

B88228 | Iboco

**Prise RJ45 AP-SO Blindée - 6a STP
Grade 3 TV - Blanc**


Réf B88228

25.90€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/35129-prise-rj45-ap-so-blindee-6a-stp-grade-3-tv-blanc-iboco-b88228.html>

*Le produit Prise RJ45 AP-SO Blindée - 6a STP Grade 3 TV - Blanc
est en vente chez Domomat !*



AP-SO Appareillages
en saillie

Appareillage en saillie Optima / RJ45 Cat. 6A STP

RJ45 haute performance pour le câblage de vos réseaux courants faibles.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


B88228

	B88228
Désignation	RJ45 CAT 6A / STP
Fonctions	Prise RJ45 cat. 6A STP
Couleur	Blanc
Matière	ASA
Classe en catégorie 6a	Ea à 500 MHz
Grade	3 TV
Nombre de modules	1 poste / 2 modules
Dimensions	65 x 65 x 40 mm
Raccordement	Contacts auto-dénudants sans outil
Code couleur du raccordement	Normalisé EIA/TI A 568 A&B
Longueur de dénudage pour le raccrodemnt	> 60 mm
Compatibilités	RJ45, RJ11 et RJ12
IP	20
IK	04

GAMME

Compatibilité avec toutes les tailles de moulures Optima avec l'utilisation de nos boîtiers simple SMS-AT ou double SMD-AT



Dimensions de la moulure	Référence boîtier simple	Référence boîtier double
22 x 12,5	B08816	B08817
34 x 16	B08855	B08856
52 x 20	B08872	B08872


NORMES

 Homologation NF EN 50173
 Marquage produits : CE
 Tenue au fil incandescent, essais réalisés
 Selon NF EN 60695-2


AP-SO Appareillages
en saillie

SCHEMAS ET COTES (mm)

DIMENSIONS PRISE RJ45 mm



Réf.	A	B	C
B88228	65	65	40



AP-SO Appareillages
en saillie

SCHEMAS ET COTES (mm)
