

LX10206650 - Luxolum




**Projecteur solaire avec détecteur
Luxolum - 20W - 3000K - 2900Lm -
IP66 - Aluminium**

Réf LX10206650

310.70€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111654-projecteur-solaire-avec-detecteur-luxolum-20w-3000k-2900lm-ip66-aluminium-luxolum-lx10206650.html>

*Le produit Projecteur solaire avec détecteur Luxolum - 20W - 3000K - 2900Lm - IP66 -
Aluminium
est en vente chez Domomat !*





20 W

2900
lm

IRC >80

IP66

3000K

SKU : **LX10206650**

Projecteur solaire 20W IP66 aluminium avec détecteur



Extérieur > Projecteur

Solaire > Solaire

Projecteur solaire 15AH / 6.4V. Panneau solaire inclus + télécommande Plusieurs modes disponibles Jusqu'à 7hre de fonctionnement à 50% et bien plus avec le détecteur activé !

Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur

Données électriques

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	6.4V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	III
Dimmable	Oui

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2900lm (3000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	59 x 230 x 339
Poids (kg)	4.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC
Détecteur	Infra rouge
Alimentation incluse	Oui

Données supplémentaires

Angle de distribution	140° X 68°
Orientable	Oui
Type de connexion	Solaire sans fil
Autres commentaires	Panneaux solaire inclus Télécommande

