

LX21052001 - Luxolum



Ruban LED Luxolum - 24V - 24W - 60

Led/m - 2700K - IP20 - 5m -


Dimmable

Réf LX21052001

28.25€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110903-ruban-led-luxolum-24v-24w-60-ledm-2700k-ip20-5m-dimmable-luxolum-lx21052001.html>

Le produit Ruban LED Luxolum - 24V - 24W - 60 Led/m - 2700K - IP20 - 5m - Dimmable est en vente chez Domomat !





SKU : **LX21052001** Ruban led 24 VDC 2700K 60 led/m 5m IP20 largeur 8 mm coupe tous les 10 cm



Bandeau Led > Bandeau Led

Bandeau led economique IP20. Idéal pour les éclairage indirect pour donner des ambiances. Corniches, sous plateau etc.. Ruban adhésif 3M au dos, câbles de 15cm aux extrémités

Domaines d'application

- Pièces de vie
- Bureau
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Hall & Accueil
- Surface de vente

Données électriques

Puissance totale (W)	4.8
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	0Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Triac , Dali , 1-10V

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	408lm (2700K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	5000 x 8 x 3
Poids (kg)	0.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK02
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Durée de vie en fonction de l'alimentation. Découpable tous les 100mm

Plan

