

## CCT90501 - Schneider




**Compensateur pour variateur de  
lumière Wiser Schneider Electric -  
230V - Zigbee**  
Réf CCT90501

**13.67€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/102748-compensateur-pour-variateur-de-lumiere-wiser-schneider-electric-230v-zigbee-schneider-electric-cct90501.html>

*Le produit Compensateur pour variateur de lumière Wiser Schneider Electric - 230V - Zigbee est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Argus - Compensateur variateur de lumière LED - 2 fils - améliore la gradation

CCT90501

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Type de produit ou équipement	Module de compensation de charge
Compatibilité de gamme	Merten System Design variateur Merten System M variateur Renova variateur Exxact variateur Odate variateur Unica variateur Wiser variateur

### Complémentaires

Tension nominale	230 V CA 50/60 Hz
Pertes de puissance maximales	2 W
Longueur de câble	15 cm
Largeur	43 mm
Hauteur	28,5 mm
Profondeur	11,5 mm
Emplacement de montage	Intérieur
Normes	DIN 49073

### Environnement

Echauffement	65 °C(habillage)
Température ambiante de stockage	-25...75 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,7 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,2 cm
Poids de l'emballage 1	48,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	168

Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,943 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Remplacement(s) recommandé(s)