### EVH3S7P04K

## EVLink Wallbox Plus - station charge - 1p T2S - mono - 32A/7kW filtre RDC-DD TIC





# Principales Gamme EVlink Nom du produit EVlink Wallbox Plus Type de produit ou équipement Nom de l'appareil EVH3

Nombre de pôles

d'accès

Mode d'installation	Mural
Puissance max.	7,4 kW 32 A
Nombre de points de charge	1
Connexion au véhicule	Socle de prise T2 avec obturateur côté droit
Système de contrôle	Clé

1P + N

Complémentaires

Tension d'alimentation nominale	220240 V CA 50/60 Hz
Système de mise à la terre	IT avec l'ajout d'un transfo. d'isolement lorsque requis par certains véhicules
	TUO
	TN-S
Nombre d'entrées	1
Type d'entrée	Contact pour limitation de puissance
	Contact pour charge différée
	Numérique pour gestion dynamique de l'énergie pour se connecter aux
	compteurs électriques français en monophasé
Type de commande	1 blanc bouton, fonction : stop/redémarrage
	1 vert bouton, fonction : déverrouillage de câble
Signalisation locale	1 multi couleur voyant lumineux, fonction : indicateur d'état
Hauteur	480 mm
Largeur	331,5 mm
Profondeur	170 mm
Poids du produit	5,7 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)
	Gris (RAL 7016)
Normes	CEI 61851-1
	CEI 61851-22
	CEI 62196-1
	CEI 62196-2
Certifications du produit	CE
	CB

#### Environnement

Degré de protection IP	IP54 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Température de fonctionnement	-3050 °C
Température ambiante de stockage	-4080 °C
Humidité relative	595 %

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	8,8 kg
Hauteur de l'emballage 1	25 cm
Largeur de l'emballage 1	39,5 cm
Longueur de l'emballage 1	53,4 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	32,8 kg
Hauteur de l'emballage 2	75 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

#### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conforme 🗗 Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	<b>ਔ</b> Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie	

#### Garantie contractuelle

Garantie	24 mois	