



IMT35213 - Schneider



Manchons Mureva Tube Schneider -Pour tube GT 4554 - Ø20 mm - IP41 -Noir

Réf IMT35213

2.75€^{TTC*}

Voir le produit : https://www.domomat.com/112898-manchons-mureva-tube-schneider-pour-tube-gt-4554-o20-mm-ip41-noir-schneider-electric-imt35213.html

Le produit Manchons Mureva Tube Schneider - Pour tube GT 4554 - Ø20 mm - IP41 - Noir est en vente chez Domomat!

Fiche technique du produit

Spécifications





Mureva Tube, manchon pour tube GT 4554 - Ø20 mm - Noir - IP41

IMT35213

Statut commercial: Commercialisé

Principales

| Gamme De Produit | Mureva Tube GT HF |
|-------------------------------|----------------------------|
| Type De Produit Ou Équipement | Manchon |
| Emplacement De Montage | Intérieur À l'extérieur |
| Diamètre | Externe: 20 mm |
| Nuance De La Couleur | Noir (RAL 9005) |

Complémentaires

| Matière | Plastique |
|--|--------------|
| Quantité Du Lot | 50 pièces |
| Température Ambiante De Fonctionnement | -45120 °C |
| Normes | EN 50267-2-2 |
| | CEI 60754-2 |
| | CEI 61386 |
| | CEI 60754-1 |
| | EN 50267-2-1 |

Environnement

| Degré De Protection Ip | IP41 |
|---------------------------------|---------------------------|
| Tenue Aux Chocs (Ik) | IK10 |
| Certifications Du Produit | NF |
| Caractéristique D'Environnement | Non propagateur de flamme |

Emballage

| Type D'Emballage 1 | PCE |
|--------------------------------|---------|
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
| Hauteur De L'Emballage 1 | 12,5 cm |
| Largeur De L'Emballage 1 | 14,5 cm |
| Longueur De L'Emballage 1 | 17 cm |
| Poids De L'Emballage 1 | 11 g |
| Type D'Emballage 2 | BB1 |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 50 |
| Hauteur De L'Emballage 2 | 12,5 cm |
| Largeur De L'Emballage 2 | 14,5 cm |

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

| Longueur De L'Emballage 2 | 17 cm |
|--------------------------------|----------|
| Poids De L'Emballage 2 | 560 g |
| Type D'Emballage 3 | CAR |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 800 |
| Hauteur De L'Emballage 3 | 36 cm |
| Largeur De L'Emballage 3 | 31 cm |
| Longueur De L'Emballage 3 | 50,5 cm |
| Poids De L'Emballage 3 | 9,374 kg |

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Développement durable Green Premium



Le label Green Premium[™] montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus >





Transparence RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

| ⊘ | Sans Svhc Reach | |
|----------|--|-----|
| ② | Sans Métaux Lourds Toxiques | |
| ⊘ | Sans Mercure | |
| | Information Sur Les Exemptions Rohs | Oui |

Certifications et normes

| Régulation Reach | Déclaration REACh |
|------------------------|---|
| Directive Rohs Ue | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| | Déclaration RoHS UE |
| Régulation Rohs Chine | Déclaration RoHS pour la Chine |
| | Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil Environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil De Circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |