

IMT49006 - Schneider




**Conduit flexible Mureva Flex
Schneider - 25m - Ø32 mm - Sans
halogène - IP67 - Noir**
Réf IMT49006

6.73€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/113098-conduit-flexible-mureva-flex-schneider-25m-o32-mm-sans-halogene-ip67-noir-schneider-electric-imt49006.html>

*Le produit Conduit flexible Mureva Flex Schneider - 25m - Ø32 mm - Sans halogène -
IP67 - Noir
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Flex - conduit flexible sans halogène noir - Ø32mm - au mètre linéaire

IMT49006

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Mureva Flex GT HF
Type De Produit Ou Équipement	Conduit flexible
Fonctions Disponibles	Fonction GT
Emplacement De Montage	Intérieur
Section Nominale	434 mm ²
Diamètre	Interne: 23,5 mm Externe: 32 mm
Nuance De La Couleur	Noir (RAL 9005)
Longueur	25 m

Complémentaires

Résistance À La Compression	750 N
Matière	Polypropylène
Quantité Du Lot	25 m
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...105 °C
Normes	EN 50267-2-1 CEI 60754-2 EN 50267-2-2 CEI 61034 CEI 61386 CEI 60754-1 EN 50268

Environnement

Degré De Protection Ip	IP67 avec manchon
Certifications Du Produit	NF
Caractéristique D'Environnement	Non propagateur de flamme

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	18 cm
Largeur De L'Emballage 1	57 cm
Longueur De L'Emballage 1	57 cm
Poids De L'Emballage 1	130 g

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	25
Hauteur De L'Emballage 2	56 cm
Largeur De L'Emballage 2	56 cm
Longueur De L'Emballage 2	20 cm
Poids De L'Emballage 2	3,884 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	600
Hauteur De L'Emballage 3	174 cm
Largeur De L'Emballage 3	80 cm
Longueur De L'Emballage 3	120 cm
Poids De L'Emballage 3	111 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises