


## KBC10DCS101 | Schneider




### Connecteur Canalis - 10A - Blanc/vert


Réf KBC10DCS101

**9.28€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/42142-connecteur-canalys-10a-blancvert-schneider-electric-kbc10dcs101.html>

*Le produit Connecteur Canalis - 10A - Blanc/vert  
est en vente chez Domomat !*





### Principales

Gamme	Canalis
Fonction produit	Unité de dérivation
Nom de l'appareil	KBC
Accessoires associés	KBB KBA
Fonction de l'appareil	Eclairage
Compatibilité de gamme	KBA gaine électrique du jeu de barres KBB gaine électrique du jeu de barres

### Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230...240 V
[Ui] tension d'isolement	690 V
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A à 35 °C
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de protection	Sans protection
Raccordement électrique	Pré-câblé avec SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm <sup>2</sup> pour 0,8 m long
Polarité gaine électrique du jeu de barre	L2 + L1 + L3 + N + PE L + N + PE
Polarité dérivation	L1 + N + PE
Type de connecteur d'unité de dérivation	Avec polarité fixe
Couleur du bloc de dérivation	Vert
Normes	EN/CEI 60439-2 EN/CEI 61439-6
Largeur	55 mm
Profondeur	12,5 mm
Hauteur	42 mm
Couleur	Crème (RAL 9001)

Poids du produit	100 g
Quantité par lot	Lot de 10

## Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à EN/IEC 60529
------------------------	----------------------------------

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Under investigation
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------