

LGYT1E14 | Schneider fiche




**Bornier de terre Resi9 - 14 départs -
63A - Auto : 11x1,5² à 4²**
Réf LGYT1E14

9.89€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/53583-bornier-de-terre-resi9-14-departs-63a-auto-11x15-a-4--schneider-electric-lgyt1e14.html>

*Le produit Bornier de terre Resi9 - 14 départs - 63A - Auto : 11x1,5² à 4²
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit LGYT1E14

Caractéristiques

Resi9 - bornier terre 63A + cavalier - auto 11x1,5²
à 4² - vis 3x6² à 25²

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Linergy
Fonction produit	Collecteur de terre
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de mise à la terre
Compatibilité de gamme	Kaedra boîtier Kaedra boîtier Kaedra boîtier Kaedra boîtier
Couleur	Vert

Complémentaires

Équipement fournis	1,0 jumper
Installation du coffret	Encastré En saillie
[In] courant nominal	63 A
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
Nombre de borniers	1 terre (screw and screwless terminals) avec 14 départs
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm ² pour terre 11 x 4 mm ² pour terre
Mode de raccordement	Screwless connection (terre) , 11,0 4 mm ² (flexible avec embout) Connexion à vis (terre) , 3,0 25 mm ² (souple) Screwless connection (terre) , 11,0 4 mm ² (souple) Screwless connection (terre) , 11,0 6 mm ² (semi-rigide) Screwless connection (terre) , 11,0 6 mm ² (rigide) Connexion à vis (terre) , 3,0 16 mm ² (rigide) Connexion à vis (terre) , 3,0 25 mm ² (semi-rigide)
Emplacements libres	2 for jumper to connect an other terminal block
Largeur	67,2 mm
Hauteur	45,5 mm
Profondeur	40,5 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-25...60 °C
---------------------------------------	-------------

Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------