



# **LUM10102 | Luminox Produit**



Luminaire d'évacuation / bloc de sécurité STD65 Cooper Security -Signalisation d'évacuation -Débrochable

Réf LUM10102

46.90€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit : <a href="https://www.domomat.com/26887-luminaire-d-evacuation-bloc-de-securite-std65-cooper-security-signalisation-d-evacuation-debrochable-cooper-security-lum10102.html">https://www.domomat.com/26887-luminaire-d-evacuation-bloc-de-securite-std65-cooper-security-signalisation-d-evacuation-debrochable-cooper-security-lum10102.html</a>

Le produit Luminaire d'évacuation / bloc de sécurité STD65 Cooper Security - Signalisation d'évacuation - Débrochable est en vente chez Domomat!




### Luminox : Eclairage de Sécurité



Luminox /Anciens Produits /BAES /BAES STD /Evacuation débrochables / STD 65 C

## LUM10102 STD 65 C



De dimensions réduites, il s'intègre facilement dans tout type de bâtiment (tertiaire ou industriel).

**Certification:** NF EN 60 598.2.22 NFC 71 800 NF Electricité



### **Descriptif Technique:**

- Faible encombrement
- Permet de réutiliser sans décabler la patère de la plupart des blocs LUMINOX anciennes générations (nous consulter)
- Montage plafond avec kit d'éclairage par la tranche
- Montage rasant avec cadre d'encastrement
- Pas d'éco-contribution pour les sources lumineuses

### **Caractéristiques Techniques:**

Référence :	LUM10102
Boîtier:	AA
Type:	NP
Flux en Lms:	45
IP:	42
IK:	07
Lampe témoin :	1 Led verte
Lampes de secours :	2* 6 V - 0,45 A
Batterie Ni-Cd :	5* 1,7 Ah
Conso:	17 mA
N° de certif. :	T00 002
Poids en kg:	1,1

# Luminox : Eclairage de Sécurité



#### Produits associer:

**∡→** Flèche droite

Référence : LUM10403

Flèche vers le bas

Référence : LUM10401

Référence : LUM10404

Pour boîtier A-AA-B Référence : LUM10481

Pour boîtier A-AA-B

Référence : LUM10411

Grille boîtier A-AA-AB-B-X-Y

TLU Référence : LUM10312

TL 500 Référence : LUM10313

Pour boîtier A-AA-B

Référence : LUM10428