

## MTN6192-6034 - Schneider



**Enjoliveur 2 touches médianes D-Life Schneider - SpaceLogic KNX - Etiquette dynamique - Anthracite**  
Réf MTN6192-6034

**9.37€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/102004-enjoliveur-2-touche-medianes-d-life-schneider-spacelogic-knx-etiquette-dynamique-anthracite-schneider-electric-mtn6192-6034.html>

*Le produit Enjoliveur 2 touches médianes D-Life Schneider - SpaceLogic KNX - Etiquette dynamique - Anthracite est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## SpaceLogic KNX - D-Life - Dynamique - 2 touches médiannes - Anthracite

MTN6192-6034

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	KNX
Design	System Design
Type de produit ou équipement	Enjoliveur
Type de bus	KNX

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Matière	Plastique
Nuance de la couleur	Anthracite
Traitement de surface	Verni

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,4 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Poids de l'emballage 1	5,735 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	300
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	2,3158 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	4800
Hauteur de l'emballage 3	105 cm

Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm
Poids de l'emballage 3	47,0528 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Remplacement(s) recommandé(s)