

## NU201030 - Schneider

**Plaque de finition Unica Studio  
Schneider - Alu - 5 postes**

Réf NU201030

**16.62€<sup>TTC\*</sup>**



Voir le produit : <https://www.domomat.com/113110-plaque-de-finition-unica-studio-schneider-alu-5-postes-schneider-electric-nu201030.html>

*Le produit Plaque de finition Unica Studio Schneider - Alu - 5 postes  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications

## Unica Studio - plaque de finition - Alu - 5 postes



NU201030

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 sept. 2024

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2024

⚠ Commercialisé avec annonce  
fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

### Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Design	Unica Studio
Nombre De Postes	5 postes
Sens De Montage	Horizontal/vertical
Type De Cadre	Quintuple
Nombre De Modules	5 x 2 modules
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Aluminium

### Complémentaires

Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Largeur	369 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids Du Produit	0,047 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	1 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	8,5 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	37 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	55 g
<b>Type D'Emballage 2</b>	BB1
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	5
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	7,5 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	10 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	38,2 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	358 g
<b>Type D'Emballage 3</b>	S03
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b>	45
<b>Hauteur De L'Emballage 3</b>	30 cm
<b>Largeur De L'Emballage 3</b>	30 cm
<b>Longueur De L'Emballage 3</b>	40 cm
<b>Poids De L'Emballage 3</b>	3,665 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus >](#)

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

---

✓ Sans Mercure

---

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

---

## Certifications environnementales

✓ Cradle To Cradle [Bronze](#)

---

**Directive Rohs Ue** [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

---

**Régulation Rohs Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

---

**Profil De Circularité** [Pas d'opérations particulières de recyclage requises](#)

---