

NU341630 | Schneider fiche




**Prise RJ45 Unica - Cat.6 STP - 1
module - Alu**

Réf NU341630

15.64€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/35840-prise-rj45-unica-cat6-stp-1-module-blanc-schneider-electric-nu341630.html>

*Le produit Prise RJ45 Unica - Cat.6 STP - 1 module - Alu
est en vente chez Domomat !*



Statut commercial: Commercialisé



Principales

| | |
|--------------------------|--|
| Gamme de produits | Unica |
| Gamme | Unica |
| Fonction produit | Connecteur RJ45 |
| Fonction de l'appareil | Communication |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Nuance de la couleur | Aluminium |
| Type de prise informatic | RJ45 - 8 contacts - category 6 - transmission-rate < 250 MHz |
| Équipement fournis | Porte-étiquette Rabat de protection |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Type de réseau de communication | 1000BASE-TX |
| Protocole de communication | ATM 1200 Mbps |
| Nombre de modules | 1 module |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 |
| Type d'espace | Infraplus |
| Type de connecteur | S-One |
| Type de blindage du câble | STP |
| Organisation du câblage | Paire torsadée blindée |
| Bornes de raccordement | Avec serre-câble intégré |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Matière | Central plate : thermoplastic ABS-UV stabilised |
| Profondeur | 40,5 mm |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur d'encastrement | 40,5 mm |
| Segment de marché | Résidentiel Petit commerce |
| Canal ciblé | Professionnel |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--|
| Degré de protection IP | IP20 |
| Tenue aux chocs IK | IK01 |
| Température de fonctionnement | -25...55 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -25...55 °C |
| Caractéristique d'environnement | Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |

Durabilité de l'offre

| | |
|---------------------------------------|--|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Se conformer - depuis 1822 - Déclaration de conformité Schneider Electric- Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible Profil Environnemental Produit |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |

Product Life Status : **Commercialisé**