

## NU941120 - Schneider




**Prise Unica pour 1 RJ45 S-One  
Schneider - 2 modules - Blanc  
antibactérien - Mécanisme seul**  
Réf NU941120

**2.94€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/113154-prise-unica-pour-1-rj45-s-one-schneider-2-modules-blanc-antibacterien-mecanisme-seul-schneider-electric-nu941120.html>

*Le produit Prise Unica pour 1 RJ45 S-One Schneider - 2 modules - Blanc antibactérien - Mécanisme seul est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - prise pour 1 RJ45 S-One - 2 mod - Blanc antibactérien - méca seul

NU941120

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Unica
Type De Produit Ou Équipement	Plaque centrale
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de fixation
Présentation Du Produit	Mécanisme
Nombre De Prises D'Alimentation	1
Équipement Inclus	Rabat de protection Porte-étiquette
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

### Complémentaires

Type De Connecteur	RJ45
Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Clipsable
Sens De Montage	Droit
Type De Plaque	Obturbateur
Nombre De Modules	2 modules
Type D'Espace	S-One
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
Finition De La Surface	Brillant
Traitement De Surface	Antibactérien
Profondeur	27 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP20
--------------------------	------

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

---

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
----------------------	------

## Emballage

---

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur De L'Emballage 1	2,9 cm
--------------------------	--------

---

Largeur De L'Emballage 1	4,5 cm
--------------------------	--------

---

Longueur De L'Emballage 1	4,5 cm
---------------------------	--------

---

Poids De L'Emballage 1	12,0 g
------------------------	--------

---

Type D'Emballage 2	BB1
--------------------	-----

---

Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
--------------------------------	----

---

Hauteur De L'Emballage 2	5,8 cm
--------------------------	--------

---

Largeur De L'Emballage 2	14,1 cm
--------------------------	---------

---

Longueur De L'Emballage 2	26,0 cm
---------------------------	---------

---

Poids De L'Emballage 2	195,0 g
------------------------	---------

---

Type D'Emballage 3	S01
--------------------	-----

---

Nb Produits Dans L'Emballage 3	20
--------------------------------	----

---

Hauteur De L'Emballage 3	15,0 cm
--------------------------	---------

---

Largeur De L'Emballage 3	15,0 cm
--------------------------	---------

---

Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
---------------------------	---------

---

Poids De L'Emballage 3	596,0 g
------------------------	---------

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue [Conforme](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)

Profil De Circularité [Pas d'opérations particulières de recyclage requises](#)