

NU942020 - Schneider




**Prise Unica pour 2 RJ45 S-One
Schneider - 2 modules - Blanc
antibactérien - Mécanisme seul**
Réf NU942020

3.48€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/113155-prise-unica-pour-2-rj45-s-one-schneider-2-modules-blanc-antibacterien-mecanisme-seul-schneider-electric-nu942020.html>

Le produit Prise Unica pour 2 RJ45 S-One Schneider - 2 modules - Blanc antibactérien - Mécanisme seul est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - prise pour 2 RJ45 S-One - 2 mod - Blanc antibactérien - méca seul

NU942020

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Type De Produit Ou Équipement	Plaque centrale
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de fixation
Présentation Du Produit	Mécanisme
Nombre De Prises D'Alimentation	2
Équipement Inclus	Porte-étiquette Rabat de protection
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Type De Connecteur	RJ45
Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Clipsable
Sens De Montage	Droit
Type De Plaque	Obturbateur
Nombre De Modules	2 modules
Type D'Espace	S-One
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale
Finition De La Surface	Brillant
Traitement De Surface	Antibactérien
Profondeur	27 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP20
--------------------------	------

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
----------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	2,5 cm
--------------------------	--------

Largeur De L'Emballage 1	4,5 cm
--------------------------	--------

Longueur De L'Emballage 1	4,5 cm
---------------------------	--------

Poids De L'Emballage 1	14,0 g
------------------------	--------

Type D'Emballage 2	S01
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
--------------------------------	----

Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
--------------------------	---------

Largeur De L'Emballage 2	15,0 cm
--------------------------	---------

Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
---------------------------	---------

Poids De L'Emballage 2	416,0 g
------------------------	---------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises