

## NU946054 - Schneider




**Prise Unica pour 1 RJ45  
Keystone/Systimax Schneider - 1  
module - Anthracite - Mécanisme  
seul**

Réf NU946054

**2.39€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/113145-prise-unica-pour-1-rj45-keystonesystimax-schneider-1-module-anthracite-mecanisme-seul-schneider-electric-nu946054.html>

*Le produit Prise Unica pour 1 RJ45 Keystone/Systimax Schneider - 1 module - Anthracite - Mécanisme seul est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - prise pour 1 RJ45 Keystone/ Systimax - 1 mod - Anthracite - méca seul

NU946054

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Unica
Type De Produit Ou Équipement	Plaque centrale
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de fixation
Présentation Du Produit	Mécanisme
Nombre De Prises D'Alimentation	1
Nuance De La Couleur	Anthracite

### Complémentaires

Type De Connecteur	RJ45
Montage De L'Appareil	Encastré
Nombre De Modules	1 module
Type D'Espace	Clef de voûte Systimax
Normes	UNE 20315 UNE 60669

Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
---------------------------------	---

### Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP21 D
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3 cm
Largeur De L'Emballage 1	5 cm
Longueur De L'Emballage 1	9 cm
Poids De L'Emballage 1	8 g

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	13 cm
Largeur De L'Emballage 2	12,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,5 cm
Poids De L'Emballage 2	236 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	160
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	2,329 kg

## Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable


Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus >](#)


### Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

---

 Sans Mercure

---

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

---

**Directive Rohs Ue** [Conforme](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

---

**Régulation Rohs Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

---

**Deee** Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---