

## Nu946430 - Schneider



**Prise Unica inclinée pour 1 RJ45  
Keystone/Systimax Schneider - 2  
modules - Alu - Mécanisme seul**  
Réf NU946430

**3.37€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/113151-prise-unica-inclinee-pour-1-rj45-keystonesystimax-schneider-2-modules-alu-mecanisme-seul-schneider-electric-nu946430.html>

*Le produit Prise Unica inclinée pour 1 RJ45 Keystone/Systimax Schneider - 2 modules -  
Alu - Mécanisme seul  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - prise pour 1 RJ45 Keystone/ Systemax - 2 mod incliné - Alu - méca seul

NU946430

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Unica
Type De Produit Ou Équipement	Plaque centrale
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de fixation
Présentation Du Produit	Mécanisme
Nombre De Prises D'Alimentation	1
Nuance De La Couleur	Aluminium

### Complémentaires

Type De Connecteur	RJ45
Montage De L'Appareil	Encastré
Sens De Montage	Incliné
Nombre De Modules	2 modules
Type D'Espace	Systemax Clef de voûte
Normes	UNE 60669 UNE 20315

Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
---------------------------------	---

### Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP21 D
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	4,5 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Poids De L'Emballage 1	15 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	13 cm
Largeur De L'Emballage 2	12,3 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,5 cm
Poids De L'Emballage 2	218 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	80
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	2,192 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus >](#)

### Performances en matière de bien-être

Sans Métaux Lourds Toxiques

---

Sans Mercure

---

Information Sur Les Exemptions  
Rohs Oui

---

**Directive Rohs Ue** Conforme  
[Déclaration RoHS UE](#)

---

**Régulation Rohs Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

---

**Deee** Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---