

Spot GU10 chaud dynamique




**Ampoule LED Smart+ Ledvance -
GU10 - 5W - Blanc - 2700-6500K**

Réf 485679

16.09€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/60362-ampoule-led-smart-ledvance-gu10-5w-blanc-2700-6500k-ledvance-485679.html>

*Le produit Ampoule LED Smart+ Ledvance - GU10 - 5W - Blanc - 2700-6500K
est en vente chez Domomat !*



FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SMART+ WiFi Spot 40 45° 5 W/2700...6500K GU10

SMART+ WiFi SPOT GU10 Tunable White | Spot LED connecté avec technologie Wi-Fi



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Intérieurs résidentiels
- Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Contrôle sans fil via l'application
- Facile à installer et à utiliser
- Ne contient pas de mercure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via Google Assistant et Amazon Alexa possible
- Protocole réseau : WiFi
- Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K ... 6 500 K)
- Gradable
- Durée de vie : jusqu'à 20 000 h



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Puissance nominale	5,00 W
Facteur de puissance λ	>0,5
Puissance nominale	5,00 W
Tension nominale	230 V
Puissance équivalente à une lampe	40 W


Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Blanc dynamique
Flux résiduel en fin de vie nomi	0,70
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 6 sdc _m
Gamme de t° de couleur ajustables	2700...6500 K
Flux lumineux	350 lm
Flux lumineux nominale	350 lm
Température de couleur	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	80
Intensité maximale évaluée	470 cd

Données photométriques

Temps d'amorçage	< 0,5 s
Temps de préchauffage (60 %)	< 0,50 s

Dimensions & poids



Poids du produit	53,00 g
Forme de l'ébauche	PAR51
Longueur	55,0 mm
Diamètre	50,0 mm

Longueur totale	55,0 mm
Diamètre maximum	50,0 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
Durée de vie	20000 h
Durée de vie nominale	20000 h

Donnée produit supplémentaire

Sans mercure	Oui
Pictogramme DEEE	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.
Culot (désignation standard)	GU10

Capacités

Gradable	Oui
Technologie LIGHTIFY	Google Assistant / Amazon Alexa

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	5 kWh/1000h

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075485679	Etui carton fermé 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	134,00 g	0.46 dm ³
4058075485686	Carton de regroupement 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	485,00 g	2.63 dm ³
4058075521469	Carton de regroupement 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	3880,00 g	24.91 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.