

P 2700 | Aspiraumur carac



Pack centrale d'aspiration P 2700 - Habitation 150m2 - Avec kit d'installation

Réf P 2700 **1,359.00€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/39275-pack-centrale-d-aspiration-p-2700-habitation-150m2-avec-kit-d-installation-aspiraumur-p-2700.html>




Centrale d'aspiration AM 2700 - Habitation 150m2 - 2960mmCE

Réf AM 2700 **969.00€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/39278-centrale-d-aspiration-am-2700-habitation-150m2-2960mmce-aspiraumur-am-2700.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Aspiration centralisée Aspiraumur Aspiraumur
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 26/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Centrale AM 2700



Caractéristiques techniques AM 2700

Spécificités	moteur By-pass et cuve inox brossé
Usage	particulier
Nbre de moteurs/turbines	1/3
Tension/Ampérage	240V/6A
Contrôle commande	RELAIS TRANSFO 24V BT (pour installations réalisées sans fil, prévoir flexible radio)
Puissance moteur	1350 W
Dépression (mmCE)	2960
Débit d'air (litre/sec.)	46
Type de filtration	Cône de séparation cyclonique + filtre
Capacité de cuve (litre)	53/31
Hauteur/diamètre (cm)	93/36,5
Nombre utilisateur	1
Prise la plus éloignée (m)	25
Surface habitable (m²)	≤ 140
Garantie (année)	5

Ensembles d'accessoires



Ensemble d'accessoires complet comprenant :

- 1 flexible
- 1 support flexible
- 1 canne telescopique
- 1 brosse combiné à roulettes
- 1 brosse 30cm en crin spécial parquet/carrelage
- 1 suceur long
- 1 suceur plat
- 1 brosse radiateur
- 1 brosse à épousseter en crin
- 1 capteur rectangulaire en crin
- 1 porte accessoires.

EA 02/7

Avec flexible de 7,5m.


Prise P 08



Prise P 08 complète, en PVC carré porte pleine avec sa contre prise, coude de départ et manchon.

PC 08 blanche (B)
amande (A)

* couleur à spécifier (B, A)



P 08 blanche (B)




P 08 amande (A)

Prise de service



Prise P 07 complète à contacts pour garage, atelier ou annexes.
S'installe directement dans le coude de départ.

PC 07



Kits d'installation



KT 02

Kit d'installation pour 2 prises

6 coudes 90° F/F long, 4 coudes 45° F/F, 1 T, 5 manchons, 8 colliers, 12,50 m de PVC, 15 m de fil, 1 colle, attaches rapides, guide d'installation.

KT 03

Kit d'installation pour 3 prises

9 coudes 90° F/F long, 6 coudes 45° F/F, 2 T, 8 manchons, 12 colliers, 20 m de PVC, 25 m de fil, 1 colle, attaches rapides, guide d'installation.

KT 04

Kit d'installation pour 4 prises

12 coudes 90° F/F long, 8 coudes 45° F/F, 3 T, 10 manchons, 16 colliers, 25 m de PVC, 30 m de fil, 1 colle, attaches rapides, guide d'installation.

KT 05

Kit d'installation pour 5 prises

15 coudes 90° F/F long, 10 coudes 45° F/F, 4 T, 12 manchons, 20 colliers, 30 m de PVC, 35 m de fil, 1 colle, attaches rapides, guide d'installation.