

Fiche Schneider - LGYT601R




**Kit support borniers Schneider -
Resi9 24 et Pragma ou tout rail Din**

Réf LGYT601R

6.36€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/61225-kit-support-borniers-schneider-resi9-24-et-pragma-ou-tout-rail-din-schneider-electric-lgyt601r.html>

*Le produit Kit support borniers Schneider - Resi9 24 et Pragma ou tout rail Din
est en vente chez Domomat !*




Fiche technique du produit

Caractéristiques

LGYT601R

Resi9 - Kit supports borniers pour coffrets Resi9
24 et Pragma ou tout rail Din

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Linergy
Type de produit ou équipement	Support bornier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Compatibilité de gamme	Resi9 boîtier Resi9 boîtier Resi9 boîtier

Complémentaires

Emplacement de montage	Sur rail DIN
------------------------	--------------

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	74 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	25 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	35
Poids de l'emballage 2	3,086 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	280
Poids de l'emballage 3	35,72 kg
Hauteur de l'emballage 3	45 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Offer Sustainability

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------