

Presses GZ-K | Dolex



Réf GZ16K



Réf GZ20K



Réf GZ25K



Réf GZ30K



Réf GZ20-2K



Réf GZ25-2K




Réf GZ30-2K



Réf GZ40-2K

Voir les produits Dolex :
https://www.domomat.com/503_dolex

Retrouvez tous les produits Dolex
chez Domomat !





Presses à vis tout acier | Presses à vis tout acier avec poignée à garrot GZ-K

Fiche technique de la gamme : Presses à vis tout acier avec poignée à garrot GZ-K



Caractéristiques

- 20 % de puissance de serrage en plus
- Avec son nouveau profil en U, le rail permet une meilleure absorption et répartition des puissances de serrage
- Puissance de serrage jusqu'à 6 000 N
- Rail et valet monobloc et coulisseau forgé, traités
- Poignée à garrot à bouts ronds pour un bon confort au serrage
- Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort

Données techniques

Référence	Poids	Rail	Saillie	Serrage	Cond
GZ16K	0,50 kg	17,5 x 6,8 mm	80 mm	160 mm	
GZ20K	0,93 kg	22 x 8,5 mm	100 mm	200 mm	
GZ25K	1,31 kg	24,5 x 9,5 mm	120 mm	250 mm	
GZ30K	1,89 kg	28 x 11 mm	140 mm	300 mm	
GZ40K	2 kg	28 x 11 mm	120 mm	400 mm	
GZ50K	2,20 kg	28 x 11 mm	120 mm	500 mm	
GZ60K	2,42 kg	28 x 11 mm	120 mm	600 mm	
GZ80K	2,76 kg	28 x 11 mm	120 mm	800 mm	
GZ100K	3,18 kg	28 x 11 mm	120 mm	1000 mm	
GZ125K	3,65 kg	28 x 11 mm	120 mm	1250 mm	