


R9H13542 - Schneider



Kit de jonction pour goulottes Rési9 Schneider - IP40 - Blanc

Réf R9H13542

19.90€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/112850-kit-de-jonction-pour-goulottes-resi9-schneider-ip40-blanc-schneider-electric-r9h13542.html>

Le produit Kit de jonction pour goulottes Rési9 Schneider - IP40 - Blanc est en vente chez Domomat !




Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - kit de dépannage: pièce de jonction entre 2 corps de goulotte

R9H13542



Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Type De Produit Ou Équipement	Jonction de gaine
Compatibilité De Gamme	Opale boîtier Resi9 boîtier
Système D'Installation De Câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	13 18
Normes	NFC 15-100 NF EN 50085-2-1

Complémentaires

Tenue Au Feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 se conformer à CEI 62262 IK08 se conformer à EN 50102
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	23 cm
Longueur De L'Emballage 1	26 cm
Poids De L'Emballage 1	685 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	15 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	34,25 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	200
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Largeur De L'Emballage 3	60 cm
--------------------------	-------

Longueur De L'Emballage 3	80 cm
---------------------------	-------

Poids De L'Emballage 3	144 kg
------------------------	--------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises