


R9PXV | Schneider Electric



Peigne vertical pour interrupteur différentiel XP 2P Resi9 - 63A - Coffret Resi9


Réf R9PXV

7.45€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/26013-peigne-vertical-pour-interrupteur-differentiel-xp-2p-resi9-63a-coffret-resi9-schneider-electric-r9pxv.html>

Le produit Peigne vertical pour interrupteur différentiel XP 2P Resi9 - 63A - Coffret Resi9

est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit R9PXV

Caractéristiques

Resi9 XP - peigne vertical pour interrupteur différentiel XP 2P - 25 à 63A

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Peigne de raccordement vertical
Type d'accessoire / pièce séparée	Accessoires de raccordement
Description des pôles	1P + N
Nombre de voies	1 voie pour haut, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas 1 voie pour bas, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas
Dimension du pas en hauteur	130 mm
Pas de raccordement	18 mm en haut - 18 mm en bas
Nombre total de modules de 18 mm	2

Complémentaires

Appareil de tête	Resi9 XP ID
Courant nominal	63 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz Ph/N
[Ui] tension d'isolement	250 V CA 50 Hz
Mode d'installation	Verticale
Certifications du produit	CE
Pas de 9 mm	4
Hauteur	140 mm
Largeur	36,5 mm
Profondeur	21 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Resi9 XP ID

Environnement

Tenue au feu	850 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
--------------	--

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------