

S500052 - Schneider Electric




**Prise de courant 2P+T Odace
Schneider Electric - Affleurante -
16A - Blanc - Antibactérien**
Réf S500052

5.95€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101843-prise-de-courant-2pt-odace-schneider-electric-affleurante-16a-blanc-antibacterien-schneider-electric-s500052.html>

Le produit Prise de courant 2P+T Odace Schneider Electric - Affleurante - 16A - Blanc - Antibactérien est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - prise de courant 2P+T affleurante - connexion rapide - Antibacterien

S500052

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Nombre de prises d'alimentation	1
Nombre de bornes par pôle	2
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Type de couvercle	Broche de terre affleurante
Norme de prise	Français
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc
Finition de la surface	Brillant
Courant assigné d'emploi	16 A
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50 Hz
Raccordement	Bornes sans vis
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	45 mm
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes

Environnement

Degré de protection (IP) IP20

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 4,500 cm

Largeur de l'emballage 1 7,500 cm

Longueur de l'emballage 1 7,500 cm

Poids de l'emballage 1 49,0 g

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 10

Hauteur de l'emballage 2 6,000 cm

Largeur de l'emballage 2 18,000 cm

Longueur de l'emballage 2 37,000 cm

Poids de l'emballage 2 623,0 g

Type d'emballage 3 S04

Nb produits dans l'emballage 3 120

Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm

Largeur de l'emballage 3 40,000 cm

Longueur de l'emballage 3 60,000 cm

Poids de l'emballage 3 8,249 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE En cours d'investigation

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)