

## S500614 - Schneider Electric




**Enjoliveur double pour double VV/  
double poussoir et VV + poussoir  
Odace Schneider Electric - Blanc -  
Antibactérien**

Réf S500614

**3.35€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101842-enjoliveur-double-pour-double-vv-double-poussoir-et-vv-poussoir-odace-schneider-electric-blanc-antibacterien-schneider-electric-s500614.html>

*Le produit Enjoliveur double pour double VV/ double poussoir et VV + poussoir Odace Schneider Electric - Blanc - Antibactérien est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace - enjoliveur seul double VV- double poussoir- vv + poussoir - Antibacterien

S500614

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Façade d'enjoliveur
Application	Interrupteur
Type d'emballage	Emballage plastique souple transparent
Quantité du lot	Lot de 5

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de touches	2
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Diamètre	51 mm
Profondeur	8,5 mm
Poids du produit	0,003 kg
Canal ciblé	Professionnel
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1
Certifications du produit	LCIE: NF 619318A N

NF

---

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

---

## Emballage

---

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	5,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Poids de l'emballage 1	6 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	7,6 cm
Largeur de l'emballage 2	8 cm
Longueur de l'emballage 2	9,5 cm
Poids de l'emballage 2	64 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	25
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	528 g

---

## Durabilité de l'offre

---

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
-------------------	--------------------------

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---

## Remplacement(s) recommandé(s)