# S540702 - Odace styl anthracite

**Plaque Odace Styl - Anthracite - Unique**

Réf S540702

**1.99€TTC***

Voir le produit : https://www.domomat.com/15887-plaque-odace-styl-anthracite-unique-schneider-electric-s540702.html

*Le produit Plaque Odace Styl - Anthracite - Unique est en vente chez Domomat !*



# Fiche produit
## Caractéristiques

# S540702
## Odace Styl, plaque Anthracite 1 poste

### Principale

| | |
|---|---|
| Statut commercial | Commercialisé |
| Gamme de produits | Odace |
| Design | Styl |
| Fonction produit | Plaque |
| Type d'emballage | Film plastique souple |
| Quantité par lot | Lot de 10 |
| Vente par quantité indivisible | 1 |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Nombre de postes | 1 poste |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Anthracite |
| Finition de la surface | Peint |
| Matière | Thermoplastic ABS-anti UV plaque décoratifve |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids | 0.01264 kg |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température ambiante pour le stockage | -5...50 °C |
| Température de fonctionnement | 5...45 °C |
| Normes | 2006/95/EEC<br>EN 60669-1<br>NF C 61-314<br>UNE 20315-1-1 |
| Certifications du produit | NF<br>N<br>LCIE : NF 603415A<br>Aenor : 030/2205 |
| Tenue aux choc IK | IK04 |
| Degré d'étanchéité IP | IP21 D |
| Caractéristique d'environnement | Acétone<br>Alcool<br>Ammoniaque<br>Décolorant<br>Savon liquide<br>Huile<br>Pétrole<br>Résistant aux UV<br>Liquide de nettoyage pour vitres |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Caractéristiques environnementales

| | |
|---|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Compliant - since 1440 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACh | Reference not containing SVHC above the threshold |
| Profil environnemental du produit | Disponible |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |