

## S550487 | Schneider Electric




### Prise haut parleur simple Odace Schneider Electric - Cobalt

Réf S550487

**12.89€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/63650-prise-haut-parleur-simple-odace-schneider-electric-cobalt-schneider-electric-s550487.html>

*Le produit Prise haut parleur simple Odace Schneider Electric - Cobalt  
est en vente chez Domomat !*



Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	Odace
Type de produit ou équipement	Prise haut-parleurs
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 5

### Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Nombre de prises d'alimentation	1
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Cobalt blue
Finition de la surface	Peint
Nombre de sorties	2 bornes sans vis
Nombre de connecteurs libres	1
Capacité de serrage des bornes	4 x 1,5...4 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 Mm
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support PA (polyamide) 6 GF20 FR: boîtier
Hauteur	71 Mm
Largeur	71 Mm
Profondeur	47,2 Mm
Profondeur d'encastrement	19,9 Mm
Poids du produit	0,029 Kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

## Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...35 °C
Tenue aux chocs (IK)	IK04

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	30 G
Hauteur de l'emballage 1	4,2 Cm
Largeur de l'emballage 1	7,3 Cm
Longueur de l'emballage 1	7,3 Cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	120
Poids de l'emballage 2	5,712 Kg
Hauteur de l'emballage 2	30 Cm
Largeur de l'emballage 2	40 Cm
Longueur de l'emballage 2	60 Cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	480
Poids de l'emballage 3	31,347 Kg
Hauteur de l'emballage 3	77 Cm
Largeur de l'emballage 3	80 Cm
Longueur de l'emballage 3	60 Cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercialisé**