


S550806KY | Schneider Electric

**Plaque de finition 3 postes Kvadrat
Odace Touch Schneider Electric -
Clipsable - Ocre/Cobalt**


Réf S550806KY

20.18€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/63615-plaque-de-finition-3-postes-kvadrat-odace-touch-schneider-electric-clipsable-ocrecobalt-schneider-electric-s550806ky.html>

*Le produit Plaque de finition 3 postes Kvadrat Odace Touch Schneider Electric -
Clipsable - Ocre/Cobalt
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Odace Touch - PLQ Kvadrat Ocre/ Cob 3 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm

S550806KY

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Gamme de produits	Odace
Design	Kvadrat
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	3 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Triple
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Jaune Blanc
Finition de la surface	Brillant
Matière	Aluminium Plastique
Hauteur	85 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,03062 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température ambiante de fonctionnement 5...45 °C

Normes NF C 61-314
EN 60669-1
2006/95/EEC
UNE 20315-1-1

Certifications du produit Aenor
NF

Tenue aux chocs (IK) IK04

Degré de protection (IP) IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de l'emballage (Kg) 48 g

Hauteur de l'emballage 1 1 cm

Largeur de l'emballage 1 22,7 cm

Longueur de l'emballage 1 8,5 cm

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 5

Poids de l'emballage 2 304 g

Hauteur de l'emballage 2 5,5 cm

Largeur de l'emballage 2 9 cm

Longueur de l'emballage 2 36,5 cm

Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans l'emballage 3 60

Poids de l'emballage 3 4,97 kg

Hauteur de l'emballage 3 30 cm

Largeur de l'emballage 3 30 cm

Longueur de l'emballage 3 40 cm

Garantie contractuelle

Garantie 18 months