SA100 | Sefram fiche

Kit de 2 cordons pointe de touche de sécurité - 4mm - Droit
Réf SA100 **16.80€TTC***
https://www.domomat.com/34553-kit-de-2-cordons-pointe-de-touche-de-securite-4mm-droit-sefram-sa100.html

Kit de 2 cordons pointe de touche de sécurité - 4mm - Coudés
Réf SA101 **19.20€TTC***
https://www.domomat.com/34554-kit-de-2-cordons-pointe-de-touche-de-securite-4mm-coudes-sefram-sa101.html

Kit de 2 pinces crocodiles - 1x Rouge - 1x Noir
Réf SA110 **15.60€TTC***
https://www.domomat.com/34555-kit-de-2-pinces-crocodiles-1x-rouge-1x-noir-sefram-sa110.html

Kit de 2 grippe-tests - 1x Rouge - 1x Noir
Réf SA120 **28.00€TTC***
https://www.domomat.com/34556-kit-de-2-grippe-tests-1x-rouge-1x-noir-sefram-sa120.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Accessoire pour appareil de mesure SEFRAM
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Sefram

Visitez notre site Web
http://www.sefram.fr

Cordons et accessoires

SA-100

Kit de 2 cordons pointe de touche (4mm) de sécurité, droit longueur 1 mètre (1 rouge, 1noir)

Câble : PVC de 0,75mm²
Courant admissible : 12A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT II – 1000V
Résistance : 30milli ohms (max)

SA-101

Kit de 2 cordons pointe de touche (4mm) de sécurité, coudé longueur 1 mètre (1 rouge, 1noir)

Câble : PVC de 0,75mm²
Courant admissible : 12A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT II – 1000V
Résistance : 30milli ohms (max)

SA-105

Kit de 2 cordons banane-banane (mâle) de sécurité, droit longueur 1 mètre (1 rouge, 1noir)

Câble : PVC de 0,75mm²
Courant admissible : 12A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT IV – 1000V
Testé sous 7400V 50/60Hz durant 1mn
Résistance : 30milli ohms (max)

SA-106

Kit de 2 cordons banane-banane (mâle) de sécurité,droit/coudé longueur 1 mètre (1rouge, 1 noir)

Câble : PVC de 0,75mm²
Courant admissible : 12A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT III – 1000V
Testé sous 7400V 50/60Hz durant 1mn
Résistance : 30Mmilli ohms (max)

CE

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

Cordons & accessoires

SA-110

Kit de 2 pinces crocodiles de sécurité, 1 rouge et 1 noire. Connexion par douille de sécurité diamètre 4

Courant admissible : 20A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT III – 1000V / CAT IV– 600V
Résistance : 20milli ohms (max)

SA-115

Kit de 2 pointes de touche de sécurité, 1 rouge et 1 noire. Connexion par douille de sécurité diamètre 4

Courant admissible : 36A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT II – 1000V
Résistance : 5milli ohms (max)

SA-120

2 grippe-tests de sécurité, 1 rouge et 1 noir. Connexion par douille de sécurité diamètre 4.

Courant admissible : 6A
Température : -20°C à +80°C
Sécurité : CAT II – 1000V
Résistance : 5milli ohms (max)

CE

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTSAXX F01

Partenaire Distributeur

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

AFAQ ISO 9001 AFAQ N°1997/7001

32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2
0.15€ TTC/mn 0 825 56 50 50
Fax. +33 (0).4.77.57.23.23
Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr