

ST9351W - Schneider Electric



**Rallonge multiprises 5 prises 2P+T
Odace Schneider Electric - 1,5m -
Blanc**

Réf ST9351W

26.26€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101920-rallonge-multiprises-5-prises-2pt-odace-schneider-electric-15m-blanc-schneider-electric-st9351w.html>

Le produit Rallonge multiprises 5 prises 2P+T Odace Schneider Electric - 1,5m - Blanc est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - Rallonge multiprises 5 prises 2P+T - blanche - 1,5m

ST9351W

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plomb de fuite
Design	Odace extend
Forme	Carré
Type de commande	Interrupteur principal
Nombre de prises d'alimentation	5 5 carré
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Longueur de câble	1,5 m

Complémentaires

Number of socket outlets with earth pin	5
Tension assignée de service (Us)	250 V
On/Off switch present	Vrai
Courant nominal (In)	16 A
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Outlet standard deviation	Français
Information supplémentaire pour prise	Avec éclipse de sécurité
Pouvoir de commutation maximum	16 A
Voyant lumineux	Voyant ON
Matière	Polypropylène
Longueur	290,5 mm
Largeur	57 mm
Profondeur	40,5 mm
Type d'emballage	Film
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%)

Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Traitement de surface Non traité

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 8 cm

Largeur de l'emballage 1 5,7 cm

Longueur de l'emballage 1 35 cm

Poids de l'emballage 1 476 g

Type d'emballage 2 S03

Nb produits dans l'emballage 2 16

Hauteur de l'emballage 2 30 cm

Largeur de l'emballage 2 30 cm

Longueur de l'emballage 2 40 cm

Poids de l'emballage 2 8,188 kg

Type d'emballage 3 P06

Nb produits dans l'emballage 3 128

Hauteur de l'emballage 3 75 cm

Largeur de l'emballage 3 60 cm

Longueur de l'emballage 3 80 cm

Poids de l'emballage 3 69,064 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)