

## VPP ACOUST | Atlantic



### Visière pare-pluie acoustique VPP ACOUST 1500-2000 Atlantic

Réf 516044 **403.18€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/68657-visiere-pare-pluie-acoustique-vpp-acoust-1500-2000-atlantic-atlantic-516044.html>



### Visière pare-pluie acoustique VPP ACOUST 2600 Atlantic

Réf 516045 **434.95€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/68658-visiere-pare-pluie-acoustique-vpp-acoust-2600-atlantic-atlantic-516045.html>




### Visière pare-pluie acoustique VPP ACOUST 3200-3800 Atlantic

Réf 516046 **478.15€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/68659-visiere-pare-pluie-acoustique-vpp-acoust-3200-3800-atlantic-atlantic-516046.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Accessoires galvanisés pour réseau VMC Atlantic  
chez Domomat !*



\* : Prix sur le site Domomat.com au 07/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

# Accessoires

## Caissons d'extraction simple flux C4

### Dépressostats

#### Version DEPR

Pressostat IP54 réglable de 20 à 300 Pa livré avec prise de pression et équerre de fixation, pour montage dans caisson ou sur conduit.

Pouvoir de coupure : 1A.

CV2202

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
DEPR	523998 	213


+ Éco-participation en € HT : 0,04



#### Version DEPR/G, monté dans un coffret IP54 pour fixation sur les caissons

Prise de pression arrière - contact pour relais de sécurité chaudière - pouvoir de coupure 5A - plombé à 80 Pa. Possibilité de le déplomber pour une utilisation comme pressostat réglable.

CV2202

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
DEPR/G	523997 	240

+ Éco-participation en € HT : 0,04

### Manchettes

#### Manchette souple 400°C / 2h

Manchette incombustible évitant la transmission des vibrations du groupe au réseau. Livrée avec colliers Serflex.


CV2205

LIBELLÉ	L (mm)	RÉF.		PRIX € HT
MRS 125	160	533021		42,9
MRS 160	160	523709		48,1
MRS 200	160	523710		53
MRS 250	160	523711		57,1
MRS 315	160	523712		62,8
MRS 355	160	523715		71
MRS 400	160	523713		74,1
MRS 450	160	523716		78,4
MRS 500	160	523714		81,6
MRS 560	160	525574		85
MRS 630	160	523620		86,1
MRS 710	160	525576		89,1
MRS-XL 125	300	531283		56
MRS-XL 160	300	531284		60,3
MRS-XL 200	300	531285		65,1
MRS-XL 250	300	531286		73,8
MRS-XL 315	300	531287		82,9
MRS-XL 355	300	531288		87,8
MRS-XL 400	300	531289		92
MRS-XL 450	300	531290		99,9
MRS-XL 500	300	531291		110
MRS-XL 560	300	531292		118
MRS-XL 630	300	531293		124
MRS-XL 710	300	531294		135

#### Kit PA

Dépressostat + tuyau 50 m + lest + presse-étoupe.

CV2201

LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
KIT PA	512606 	208

+ Éco-participation en € HT : 0,04









#### Té souche PA isolé à joint

Caisson piquage isolé à joint (laine de roche 15 mm) qui comporte un dépressostat relié à un tube cristal (50 m) et à un lest, monté en usine.

Installé en comble ou en toiture terrasse.

Disponible dans un grand choix de diamètres.

CV2205

LIBELLÉ	RÉF.		PRIX € HT
STI PA 125 J	530095		382
STI PA 160 J	530096		443
STI PA 200 J	530097		496
STI PA 250 J	530098		504
STI PA 315 J	530099		519
STI PA 355 J	530100		622
STI PA 400 J	530101		783












MRS



MRS-J (à joint)

CV2205

LIBELLÉ	L (mm)	RÉF.		PRIX € HT
MRS-J 125	300	538437		55,7
MRS-J 160	300	538438		65,6
MRS-J 200	300	538439		74,3
MRS-J 250	300	538440		83,6
MRS-J 315	300	538441		107
MRS-J 400	300	538442		151
MRS-J 450	300	538443		173
MRS-J 500	300	538444		191
MRS-J 630	300	538445		250

## Chapeaux pare-pluie

Installation au niveau du rejet du caisson (à visser directement dessus).  
Constitué d'un chapeau et de bras en tôle prélaquées (RAL 7021).



	LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
Cosmos / Comète 400 - Copernic V 400	CPP TAILLE 400	516002	123
Cosmos / Comète 700/1100 - Copernic V 700/1000	CPP TAILLE 700/1100	516003	131
Cosmos / Comète 1500/2000 - Copernic V 1500	CPP TAILLE 1500/2000	516004	197
Cosmos / Comète 2600 - Copernic V 2500	CPP TAILLE 2600	516005	208
Cosmos / Comète 3200/3800	CPP TAILLE 3200/3800	516006	215

## Visières pare-pluie

Installation au niveau du rejet  
du caisson (à visser directement dessus). Constituées de tôles prélaquées (RAL 7021).



	LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
Cosmos / Comète 4500	VPP TAILLE 4500	516034	248
Cosmos / Comète 5300	VPP TAILLE 5300	516035	262
Cosmos / Comète 6200	VPP TAILLE 6200	516036	275
Cosmos / Comète 8200	VPP TAILLE 8200	516037	286
Cosmos / Comète 11000	VPP TAILLE 11000	516038	312

## Visières pare-pluie acoustiques

**Jusqu'à 11 dBA de réduction acoustique.**

Visière pare-pluie acoustique, permettant une atténuation acoustique du bruit rayonné du caisson. Installation au niveau du rejet du caisson.

En acier galvanisé peint, et composée de baffle acoustique insonorisante en laine de 50 mm et d'une grille de protection antivolatiles.



	LIBELLÉ	L (mm)	l (mm)	h (mm)	Poids (kg)	RÉF.	PRIX € HT
Comète / Cosmos 1500-2000	VPP ACOUST 1500-2000	632	613,5	374,5	17	516044	750
Comète / Cosmos 2600	VPP ACOUST 2600	713	675,5	414,5	20	516045	810
Comète / Cosmos 3200-3800	VPP ACOUST 3200-3800	753	712,5	464,5	23	516046	890

## Supports anti-vibratiles

Limite la transmission des vibrations du caisson.



	LIBELLÉ	RÉF.	PRIX € HT
Cosmos / Comète 400/700/1100 - Copernic V 400/700	SAB 4 (PAR 4)	524802	39,1
Cosmos / Comète 1500/2000/2600/3200/3800 - Copernic V 1000/1500/2500	SAB 6 (PAR 4)	523575	42,7
Cosmos / Comète 4500/5300/6200/8200/11000	SAB 8 (PAR 4)	523595	66

Plus d'informations p.449