

Accessoires CAPRICENTRE - Capri



Réf CAP710192



Réf CAP494110



Réf CAP495510



Réf CAP495000




Réf CAP736080




Réf CAP493220

Voir les produits CAPRI : https://www.domomat.com/18_capri

Retrouvez tous les produits CAPRI
chez Domomat !





Accessoires pour boîtes Capricentre

Couvercles de pose 



CAP493100 CAP493680

Code	Désignation	Caractéristiques	Qté.
CAP493100	Couvercle de pose Ø 95	Compatible Capricentre PM, Capricentre Octopus L, Capricentre GM, Capricentre GPCR-P	100
CAP493680	Couvercle de pose Ø 85	Compatible Capricentre OCTOPUS M	50

Finition DCL Ø 120

Kit CAP495000



CAP493220



Piton L: 85
CAP494110

Kit complet CAP495510
Douille CAP715000




Piton L: 85
CAP494110

Kit Octopus L - CAP736080



Piton L: 100
CAP710192

Code	Désignation	Qté.
CAP493220	Couvercle DCL simple Ø 120 mm	50
CAP493280	Couvercle DCL simple Ø 90 mm	50
CAP493250	Couvercle DCL simple Ø 130 mm	50
CAP495000	Kit DCL avec couvercle DCL simple diam. 120 mm et Piton L= 85 mm (CAP494110)	50
CAP495510	Kit DCL complet avec couvercle DCL simple diam. 120 mm, piton L = 85 mm et fiche douille (CAP715000)	50
 CAP495110	Kit DCL complet avec couvercle DCL simple diam. 120 mm, piton L = 100 mm et fiche douille (CAP715000)	50
CAP736080	Kit DCL Octopus L avec couvercle DCL simple diam. 120 mm et piton L = 100 mm (CAP710192)	25
CAP493320	Couvercle diam. 120 mm + 2 socles DCL	50



Nos points de centre sont caractérisés pour une charge maxi de 25 kg dans les conditions normales d'installation (luminaire statique pour installation fixe). Seuls des pitons CAPRI sont compatibles.


Finition standard

Couvercle d'attente



CAP493460 CAP493450

Couvercle de rénovation



CAP493700


Couvercle pour passage de piton



CAP493420 CAP493410

Code	Diamètre	Qté.
CAP493460	Ø 130	100
CAP493450	Ø 110	100
CAP493700	Ø 120	100
CAP493420	Ø 130	100
CAP493410	Ø 110	100

Code	Désignation	Caractéristiques	Qté.
CAP494040	DAC Ø75	Dispositif Accrochage Dac Ø75	100
CAP494070	DAC Ø95	Dispositif Accrochage Dac Ø95	100
CAP494500	DAC Plastique	DAC Plastique pour boîtes PM et GM et tout manchon prédalle	100




Nos points de centre sont caractérisés pour une charge maxi de 25 kg dans les conditions normales d'installation (luminaire statique pour installation fixe). Seuls des pitons CAPRI sont compatibles.

Pitons isolés

Code	Désignation	Caractéristiques	Qté.
CAP735720	Piton L = 35 mm	Non isolé	100
CAP494110	Piton L = 85 mm		100
CAP710192	Piton L = 100 mm		100
CAP710193	Piton L = 120 mm	Manchons de prédalle 45 à 65	100
CAP710194	Piton L = 130 mm	Manchons de prédalle 55 à 75	100
CAP710199	Piton L = 145 mm	Manchons de prédalle 75 à 85	100

Matière : acier zingué + plastification

Fixation type vis bois Ø 5 mm



CAPRI garantit la tenue de ses pitons uniquement lorsqu'ils sont utilisés avec des boîtes de centre CAPRICENTRE