


## Applique Luxolum - LX16106502



**Applique extérieure architecturale  
Luxolum - Extérieur - 10W - 3000K -  
IP65 - Anthracite**

Réf LX16106502

**94.15€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111910-applique-exterieure-architecturale-luxolum-exterieur-10w-3000k-ip65-anthracite-luxolum-lx16106502.html>

*Le produit Applique extérieure architecturale Luxolum - Extérieur - 10W - 3000K - IP65 - Anthracite est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX16106502**

Applique extérieure architecturale 10W 3000K



### Extérieur > Applique murale

Applique murale résidentielle extérieure, éclairage vers le haut ou vers le bas. Eclairage fonctionnel architectural. Design sobre et intemporel.

### Domaines d'application

- Allées & Murs Ext.
- Terrasse & Jardin
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	10
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	I
<b>Dimmable</b>	Non

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	3000K
<b>UGR</b>	<19
<b>Type de source</b>	COB
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>4
<b>IRC</b>	>80
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG1
<b>Flux lumineux (lm)</b>	800lm (3000K)

## Données physiques et mécaniques

<b>Dimensions (mm)</b>	120 x 120 x 120
<b>Poids (kg)</b>	1.24
<b>Profondeur d'encastrement sous BA13</b>	-
<b>Longueur de câble</b>	-
<b>Couleur de produit</b>	Gris anthracite
<b>Indice de protection IK</b>	IK10
<b>Indice(s) de protection IP</b>	IP65
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-25... +45°
<b>Matériaux de corps</b>	Aluminium
<b>Matériaux diffuseurs</b>	Verre trempé
<b>Alimentation incluse</b>	Oui
<b>Recouvrable</b>	Non concerné

## Durée de vie


<b>L70 à 25°</b>	50 000 h
------------------	----------



## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	115°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Bornier simple sur le produit
<b>Autres commentaires</b>	Livré avec outil spécifique (clé allen) et vis + chevilles de fixation
<b>Produits liés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LX16106501 - Applique orientable extérieure contemporaine anthracite 10W</li><li>• LX16206501 - Applique extérieure archi. Anthracite orient. Bas et haut 2X6,5W 3000K</li><li>• LX16206503 - Applique extérieure archi. Anthracite orient. Bas ou haut 10 W 3000K</li><li>• LX05102002 - Applique murale anthracite inter ou exter.Eclaire vers le haut et le bas. 2X5W</li><li>• LX05102001 - Applique murale blanche inter ou exter.Eclaire vers le haut et le bas. 2X5W</li></ul>

## Plan

## Ambiance





## Autre

---

