

Applique Luxolum - LX05064401




**Applique salle de bain Luxolum - 6W
- 4000K - IP44 - Chromé**

Réf LX05064401

21.97€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111863-applique-salle-de-bain-luxolum-6w-4000k-ip44-chrome-luxolum-lx05064401.html>

*Le produit Applique salle de bain Luxolum - 6W - 4000K - IP44 - Chromé
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX05064401**

Applique salle de bain IP44 Chromée 4000 K



Intérieur > Applique murale

Intérieur > Réglette salle de bain

Réglette salle de bain pouvant se monter de trois façons : sur meuble, sur miroir ou en montage mural. Idéal pour les meubles de salle de bain, ce produit économique répond parfaitement aux collectivités résidentielles

Domaines d'application

- Salle de bains

Données électriques

Puissance totale (W)	6
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	480lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	300 x 112 x 44
Poids (kg)	0.185
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK04
Indice(s) de protection IP	IP44
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PS
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	20 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter