DOMOMAT
e-fournisseur de tous vos travaux

Bâti-support UP320 - Duofix

GEBERIT

Nouveau Bâti-support Duofix UP320 : plus rapide et plus facile à installer

Know-How Installed
Savoir, Innovation et Intégration – ensemble, ces trois mots résument la philosophie qui nous guide : Know-How Installed. Le Savoir réflète la capacité à transformer notre maîtrise technologique et nos théories en solutions fonctionnelles. L'Innovation est le moteur de tout ce que nous réalisons – chaque petite amélioration contribue à l'optimisation de l'ensemble. L'Intégration est la clé de notre concept produit : tout ce que nous faisons s'intègre dans un ensemble. Chacun de nos produits est conçu pour maximiser les synergies et les performances de l'ensemble du système. C'est ce que nous appelons le Know-How Installed.

Voici le nouveau bâti-support Geberit Duofix UP320. Il est doté de nombreuses améliorations qui renforcent sensiblement sa fonctionnalité, sa qualité et sa fiabilité.

Plus rapide et plus facile à installer, il intègre un châssis ergonomique et un nouveau réservoir qui s'installe sans outils. Découvrez également une nouvelle gamme de plaques de déclenchement au design élégant et contemporain.

Seules vos mains suffisent



Une fois fixé au mur, le nouveau réservoir à encastrer Geberit UP320 ne requiert aucun outil au montage – tout se clipse simplement.

Le réservoir du bâti-support Geberit Duofix UP320 réunit un grand nombre d'innovations qui le rendent plus facile et plus rapide à installer, sans outils.

Boîtier de protection

Le boîtier de protection se fixe en un clic : il n'y a rien à visser. Pour ajuster la longueur, il suffit de casser la partie superflue à la main – une technologie Geberit brevetée. Le couvercle est fixé au boîter : plus de risque de le perdre, ni de le salir en le posant au sol pendant l'installation. Ceci permet de réduire la quantité de salissures se déposant dans le réservoir.

Robinet d'arrêt

Grâce à un mécanisme rotatif très simple, il est maintenant possible d'ouvrir et de fermer le robinet d'arrêt à la main.

Raccordement du flexible

Le raccord du flexible a été déplacé pour être plus accessible. Vous pouvez désormais le fixer à la main.

Rapidité et
facilité d'installation

Des repères de couleurs pour vous guider

Les pièces que vous devez ajuster sont aisément identifiables grâce à leur couleur bleue.

Tiges 1/4 de tour

Positionnez chaque tige dans son emplacement et donnez-lui un quart de tour pour la fixer.

Cadre de support de plaque

Il se fixe rapidement grâce à des cales bleues et aux vis 1/4 de tour.

Tiges de déclenchement

Plus besoin de prendre des mesures ou de couper. Supprimez la longueur excédentaire des tiges en les cassant à la main et tournez-les pour les fixer.

Geberit vous donne un coup de main

Grâce aux pieds autobloquants, une seule personne suffit désormais à maintenir le nouveau bâti-support Geberit à hauteur voulue pendant le montage.

Rapidité et maîtrise

Le nouveau bâti-support Duofix UP320 a été amélioré pour que l'installation soit encore plus facile : un minimum d'outils, seulement quatre points de fixation et, mieux encore, un montage au mur qui se fait sans aucune aide.
Trois étapes simples de montage :

Etape 1
Fixez les pieds.

Etape 2
Soulevez le bâti-support à la hauteur désirée. Les pieds autobloquants le maintiennent en place. Vous pourrez les fixer par la suite.

Etape 3
Fixez le bâti-support au mur.

Réglage pratique

Le nouveau bâti-support Duofix UP320 dispose d'un nouveau collier de fixation du coude de chasse, réglable en profondeur. Il diminue encore les risques de fuites en réduisant la tension sur le coude. Ce collier vous permet également gagner du temps lors du raccordement.

Flexibilité totale

Le collier de fixation possède deux positions de montage procurant plus de possibilités d'ajustement. Il offre encore davantage de souplesse en permettant de faire passer le coude latéralement derrière les montants de 75 mm.

Espace

Davantage d'espace a été laissé derrière le bâti-support, facilitant l'installation du coude d'évacuation.

Tension réduite

Les rainures sur le collier de fixation vous permettent de le positionner à la profondeur désirée et d'éviter les tensions lors de l'utilisation.

Achevez avec style

Voici la touche de finition parfaite : la nouvelle gamme de plaques de déclenchement Geberit redéfinit les standards du design et de la fonctionnalité.

L’harmonie parfaite du design et de la qualité

Les nouvelles plaques de déclenchement Geberit pour WC et urinoirs s’accordent pour une harmonie parfaite en termes de design et de qualité. Elles sont déclinées dans une large palette de couleurs. La plaque de déclenchement Sigma50 peut également être personnalisée afin de s’accorder avec la décoration de la pièce ou de l’abattant de cuvette.

*Plaques de déclenchement pour urinoirs disponibles en Janvier 2009

KNOW HOW

Duofix

Réalisé en acier hautement résistant, les bâti-supports Duofix supportent les cuvettes suspendues, les lavabos, les bidets et les urinoirs. Fournis avec toutes les pièces nécessaires (voir notre gamme d'accessoires ci-dessous), ils s'installent rapidement et aisément avec seulement 4 points de fixation.

Sanbloc

Il est adapté aux installations qui nécessitent une isolation acoustique supérieure. Composée de plusieurs éléments particulièrement robustes, la structure du Sanbloc dispose également d'une excellente stabilité.

Fixations murales pour pieds

Lorsque vous ne pouvez percer le sol, pour des raisons d'étanchéité par exemple, ces supports vous permettent de fixer les pieds du bâti-support au mur.

Set d'absorption d'odeurs

Associé à la ventilation de la pièce, il est la solution parfaite pour éliminer les odeurs.

Barre transversale

Elle est destinée aux cuvettes suspendues présentant de faibles surfaces de contact.

Fixations pour entraxe de lavabo supérieure à 38 cm

Nous avons développé des fixations spéciales pour lavabos avec entraxe de fixation comprise entre 38cm et 58cm. Cela signifie que tous les modèles de lavabos, quelque-soit leur taille, peuvent être montés sur un bâti-support Dofix lavabo standard.

Equerre d'extension

Cet élément s'avèrera indispensable lorsque que vous devrez laisser un écart entre le bâti-support et les rails d'installation.

Support de fixation murale

Sa surface d'appui intégrée à la paroi vous permet de réaliser des réglages rapides en profondeur à l'aide de notre technique de clipsage.



Plaques de déclenchement et systèmes compatibles avec une installation à hauteur standard de 112 cm

Sigma50	115.788.xx.1
Blanc	11
Noir	DW
Pergamon	EP
Vert satiné	SE

Sigma20	115.778.xx.1
Blanc	KJ
Noir	KM
Chromé brillant	KH
Chromé mat	KN

Sigma10	115.758.xx.1
Blanc	KJ
Noir	KM
Chromé brillant	KH
Chromé mat	KN

Twist	115.780.xx.1
Blanc	11
Satinox	GM
Chromé brillant	21
Chromé mat	46

Mambo	115.751.xx.1
Acier inox	00

Rumba	115.750.xx.1
Blanc	11
Pergamon	EP
Chromé brillant	21
Chromé mat	46

Découvrez plus de coloris et de variétés sur www.geberit.fr

Bolero	115.777.xx.1
Blanc	11
Pergamon	EP
Chromé brillant	21
Chromé mat	46

Samba	115.770.xx.1
Blanc	11
Pergamon	EP
Chromé brillant	21
Chromé mat	46

Tango	115.760.xx.1
Blanc	11
Satinox	GM
Chromé brillant	21
Chromé mat	46

Hauteur d'installation 110 cm



Bâti-support standard Sanbloc
440.303.00.1

Hauteur d'installation 112 cm



Bâti-support Standard Duofix UP320
111.303.00.5

Hauteur d'installation 112 cm



Bâti-support Autoportant Duofix UP320
111.333.00.5

Hauteur d'installation 112 cm



Bâti-support Extensible Duofix UP320
111.385.00.5

Hauteur d'installation 112 cm



Bâti-support Hauteur Réglable Duofix UP320
111.396.00.5



Plaques de déclenchement et systèmes compatibles avec une installation à hauteur réduite, à 82 cm

Bouton poussoir simple touche 115.114.xx.1

Blanc	11
Chromé brillant	21
Acier brossé	FW

Bouton poussoir double touche, montage encastré 115.942.xx.1

Blanc	11
Chromé brillant	21
Chromé brillant/mat	KA

Kappa20 115.228.xx.1

Blanc	11
Pergamon	EP
Chromé brillant	21
Chromé mat	46

Kappa50 115.260.xx.1

Blanc	11
Palladium	HC
Chromé brillant	21
Chromé mat	46

Hauteur d'installation 82 cm



Bâti-support Hauteur Réduite Duofix UP200
111.241.00.1



Bâti-support Autoportant Hauteur Réduite Duofix UP200
111.248.00.1

La technologie au service de la sécurité

Regardez de près le réservoir à encastrer Geberit, vous ne verrez ni joint, ni raccord. Grâce à notre technologie de pointe exclusive, nous produisons des réservoirs moulés en une seule pièce, éliminant tout risque de formation de fissure. Cette garantie de sécurité n'est autre qu'un exemple de notre savoir-faire.

GEBERIT

Retrouvez l'ensemble des produits Geberit sur :
www.geberit.fr

Geberit France
Parc Tertiaire Silic
23/25 rue de Villeneuve
94583 RUNGIS Cedex

www.geberit.fr

FR