

## Boite de dérivation - ENN05093




**Boite de dérivation Mureva Box  
Schneider - 225x175x100mm - 12  
Entrées - IP55 - Gris**  
Réf ENN05093

**24.78€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/112582-boite-de-derivation-mureva-box-schneider-225x175x100mm-12-entrees-ip55-gris-schneider-electric-enn05093.html>

*Le produit Boite de dérivation Mureva Box Schneider - 225x175x100mm - 12 Entrées - IP55 - Gris est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Bte deriv. pre-def.225x175x100

ENN05093

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme De Produit	Mureva BOX
Type De Produit	Boîtier de distribution
Quantité Par Emballage	1 pièce

### Complémentaires

Montage	En saillie
Entrée De Câble	Entrée défonçable
Mode De Fixation	Vissé: couvercle
Dimensions Intérieures	225 x 175 x 100 mm
Nombre D'Entrées De Câble	6 xM20/25 6 xM25/32
Matière	Polypropylène: corps et couvercle
Classe D'Isolation Électrique	Classe II se conformer à CEI 536
Hauteur	115 mm
Largeur	240 mm
Profondeur	195 mm
Poids Du Produit	0,58 kg

### Environnement

Température De Fonctionnement	-25...40 °C
Classe Ik	IP55 se conformer à CEI 60529
Classe Ik	IK07 se conformer à EN 50102
Température Du Fil Incandescent	750 °C
Normes	EN 60670 CE

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	19,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	24 cm
Poids De L'Emballage 1	649 g

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	14
Hauteur De L'Emballage 2	40,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	40 cm
Longueur De L'Emballage 2	60 cm
Poids De L'Emballage 2	9,26 kg
Type D'Emballage 3	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 3	350
Hauteur De L'Emballage 3	220 cm
Largeur De L'Emballage 3	100 cm
Longueur De L'Emballage 3	120 cm
Poids De L'Emballage 3	246,5 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises