

## Boite de dérivation - ENN05099




**Boite de dérivation Mureva Box  
Schneider - 325x275x120mm - 34  
Entrées - IP55 - Gris**  
Réf ENN05099

**88.96€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/112584-boite-de-derivation-mureva-box-schneider-325x275x120mm-34-entrees-ip55-gris-schneider-electric-enn05099.html>

*Le produit Boite de dérivation Mureva Box Schneider - 325x275x120mm - 34 Entrées - IP55 - Gris est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Bte deriv. pre-def.325x275x120

ENN05099



Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme De Produit	Mureva BOX
Type De Produit	Boîtier de distribution
Quantité Par Emballage	1 pièce

### Complémentaires

Montage	En saillie
Entrée De Câble	Entrée défonçable
Mode De Fixation	Vissé: couvercle
Dimensions Intérieures	325 x 175 x 120 mm
Nombre D'Entrées De Câble	8 xM25/32 24 xM20/25
Matière	Polypropylène: corps et couvercle
Classe D'Isolation Électrique	Classe II se conformer à CEI 536
Hauteur	125 mm
Largeur	340 mm
Profondeur	290 mm
Poids Du Produit	1,16 kg

### Environnement

Température De Fonctionnement	-25...40 °C
Classe Ik	IP55 se conformer à CEI 60529
Classe Ik	IK07 se conformer à EN 50102
Température Du Fil Incandescent	750 °C
Normes	EN 60670 CE

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	12,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	29 cm
Longueur De L'Emballage 1	34 cm
Poids De L'Emballage 1	1,16 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	40,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	40 cm
Longueur De L'Emballage 2	60 cm
Poids De L'Emballage 2	8,3 kg
Type D'Emballage 3	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 3	150
Hauteur De L'Emballage 3	220 cm
Largeur De L'Emballage 3	100 cm
Longueur De L'Emballage 3	120 cm
Poids De L'Emballage 3	225 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

- Sans Svhc Reach

---

- Sans Métaux Lourds Toxiques

---

- Sans Mercure

---

- Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

<b>Régulation Reach</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Directive Rohs Ue</b>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Régulation Rohs Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Profil Environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>Profil De Circularité</b>	Pas d'opérations particulières de recyclage requises