

Boite de dérivation - ENN05205




**Boites de dérivation Mureva Box
Schneider - 7 Entrées Ø25mm -
Bornes push-in - IP55 - Gris**
Réf ENN05205

12.64€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/112587-boites-de-derivation-mureva-box-schneider-7-entrees-o25mm-bornes-push-in-ip55-gris-schneider-electric-enn05205.html>

Le produit Boites de dérivation Mureva Box Schneider - 7 Entrées Ø25mm - Bornes push-in - IP55 - Gris est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts + bornier 105x105x55, gris

ENN05205

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Mureva BOX
Type De Produit	Boîtier de distribution pré-équipé de bornes
Quantité Par Emballage	5 pièces

Complémentaires

Montage	En saillie
Entrée De Câble	Passe-câbles
Mode De Fixation	Vissé: couvercle
Dimensions Intérieures	105 x 105 x 55 mm
Nombre D'Entrées De Câble	7 (diamètre : 25 mm)
Matière	Polypropylène: couvercle SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble
Type De Bornier	6 bornes à vis
Classe D'Isolation Électrique	Classe II se conformer à CEI 536
Hauteur	61 mm
Largeur	128 mm
Profondeur	128 mm
Poids Du Produit	0,18 kg

Environnement

Température De Fonctionnement	-25...40 °C
Classe Ik	IP55 se conformer à CEI 60529
Classe Ik	IK07 se conformer à EN 50102
Température Du Fil Incandescent	750 °C
Normes	EN 60670 CE

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,5 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Poids De L'Emballage 1	196 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	13 cm
Largeur De L'Emballage 2	13 cm
Longueur De L'Emballage 2	30,5 cm
Poids De L'Emballage 2	984 g
Type D'Emballage 3	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 3	60
Hauteur De L'Emballage 3	33 cm
Largeur De L'Emballage 3	52,5 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	12,328 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises