

Boite de dérivation - IMT05022




**Boites de dérivation Mureva Box
Schneider - 4 Entrées Ø20mm - IP55
- Blanc polaire**

Réf IMT05022

3.23€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/112911-boites-de-derivation-mureva-box-schneider-4-entrees-o20mm-ip55-blanc-polaire-schneider-electric-imt05022.html>

*Le produit Boites de dérivation Mureva Box Schneider - 4 Entrées Ø20mm - IP55 -
Blanc polaire
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Box - boîte de dérivation avec embouts - 65x65x45 - IP55 - blanc polaire

IMT05022

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Mureva
Nom Du Produit	Mureva BOX
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier de distribution
Application	Installation de câble
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité Du Lot	Lot de 5

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Saillie
Mode De Fixation	Par vis: corps du boîtier
Dimension De Base	65 x 45 x 65 mm
Entrée De Câble	Passe-câbles
Nombre D'Entrée De Câble	4 (diamètre: 20 mm)
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps Polypropylène: couvercle
Hauteur	65 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	45 mm

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-25...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP55
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK07
Température Du Fil Incandescent	650 °C
Normes	EN 60670 CE

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,5 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Poids De L'Emballage 1	60 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	8,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	8,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	26 cm
Poids De L'Emballage 2	302 g
Type D'Emballage 3	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 3	120
Hauteur De L'Emballage 3	28 cm
Largeur De L'Emballage 3	40 cm
Longueur De L'Emballage 3	53 cm
Poids De L'Emballage 3	7,74 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises