

## Boite de dérivation - IMT05024




**Boites de dérivation Mureva Box  
Schneider - 7 Entrées Ø20mm - IP55  
- Blanc polaire**

Réf IMT05024

**3.46€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/112917-boites-de-derivation-mureva-box-schneider-7-entrees-o20mm-ip55-blanc-polaire-schneider-electric-imt05024.html>

*Le produit Boites de dérivation Mureva Box Schneider - 7 Entrées Ø20mm - IP55 -  
Blanc polaire  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Box - boîte de dérivation avec embouts - 80x80x45 - IP55 - blanc polaire

IMT05024

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme De Produit	Mureva
Nom Du Produit	Mureva BOX
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier de distribution
Application	Installation de câble
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité Du Lot	Lot de 5

### Complémentaires

Montage De L'Appareil	Saillie
Mode De Fixation	Par vis: corps du boîtier
Dimension De Base	80 x 45 x 80 mm
Entrée De Câble	Passe-câbles
Nombre D'Entrée De Câble	7 (diamètre: 20 mm)
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps Polypropylène: couvercle
Hauteur	80 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	45 mm

### Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-25...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP55
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK07
Température Du Fil Incandescent	650 °C
Normes	EN 60670 CE

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	8 cm
Longueur De L'Emballage 1	8 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Poids De L'Emballage 1	77 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	10 cm
Largeur De L'Emballage 2	10 cm
Longueur De L'Emballage 2	25,5 cm
Poids De L'Emballage 2	402 g
Type D'Emballage 3	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 3	100
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	40 cm
Longueur De L'Emballage 3	53 cm
Poids De L'Emballage 3	8,46 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus >](#)



RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises