

Boitier Mureva - PKZ100




**Boitier arrière PratiKa Mureva
Schneider - Pour montage en saillie -
IP67**

Réf PKZ100

22.43€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/105370-boitier-arriere-pratika-mureva-schneider-pour-montage-en-saillie-ip67--schneider-electric-pkz100.html>

*Le produit Boitier arrière PratiKa Mureva Schneider - Pour montage en saillie - IP67
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva - Boîtier 90 x 100 mm pour montage en saillie - IP67

PKZ100

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Mureva
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier arrière
Nom De L'Appareil	Mureva socket
Catégorie De Fiche, Prise	Basse tension
Description Des Pôles	5P 3P ou 4P

Complémentaires

Courant Nominal (In)	16 A 32 A
Matière De Fiche, Prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière Des Contacts	Vis : acier inoxydable
Montage De L'Appareil	Saillie
Mode D'Installation	Montage sur panneau
Poids Du Produit	0,33 kg
Dimension De Base	90 x 100 mm
Hauteur	100 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	89 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Normes	CEI 60309-1 CEI 60309-2
Degré De Protection Ip	IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK09 se conformer à EN 62262
Tenue Au Feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité Relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température De Fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,7 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	16,1 cm
Poids De L'Emballage 1	330,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	3,78 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive RoHS Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises