

## Fiche - BP/508IRL - Comelit



**Bouton lumineux sans contact pour  
façade inox 100x100 Comelit**

Réf BP/508IRL

**153.02€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/113665-bouton-lumineux-sans-contact-pour-facade-inox-100x100-comelit-comelit-bp-508irl.html>

*Le produit Bouton lumineux sans contact pour façade inox 100x100 Comelit  
est en vente chez Domomat !*





**BP/508IRL**

## **Bouton Infrarouge lumineux monté sur façade inox 100x100mm**



Bouton sans contact C-NO-NF monté sur une façade en acier inox, gravée PORTE. Fermeture par 4 vis anti-vandales. Réglage de la temporisation d'ouverture de 1 à 25 s. Distance de détection : 4 à 12 cm. Dimensions façade (L x H x P) : 100 x 100 x 2 mm. Dimensions du boîtier d'encastrement (L x H x P) : 77 x 77 x 54 mm.



**BP/508IRL**

## Bouton Infrarouge lumineux monté sur façade inox 100x100mm

Hauteur (mm)	100
Profondeur (mm)	54
Couleur du produit	Acier
Montage à encastrement	Oui

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	12VDC
------------------------	-------

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Nombre de sorties (n°)	1
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 1A@30VDC)

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP64
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 55
Certifications CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)