



# 16505 - Indigo



Suspension CAPRI S 2 P Indigo -42W - 3CCT - Dimmable coupure de phase - Noir mat Réf SU16505

484.15€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit : <a href="https://www.domomat.com/151093-suspension-capri-s-2-p-indigo-42w-3cct-dimmable-coupure-de-phase-noir-mat-indigo-su16505.html">https://www.domomat.com/151093-suspension-capri-s-2-p-indigo-42w-3cct-dimmable-coupure-de-phase-noir-mat-indigo-su16505.html</a>

Le produit Suspension CAPRI S 2 P Indigo - 42W - 3CCT - Dimmable coupure de phase - Noir mat est en vente chez Domomat !




#### **SUSPENSIONS**



# **CAPRIS2P**

- Suspension carrée.
- Diffuseur PS à structure prismatique.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Livrée avec câbles de suspension en acier (réglables 2.00m max), base ronde et câble d'alimentation blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable coupure de phase ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
		DIMMABLE CO	OUPURE DE PH	IASE		
NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)
BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)
		DIMM	ABLE DALI			
NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)
BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	42W	2700-3000-4000K	5150 Lm (4000K)	3175 Lm (4000K)
	NOIR MAT BLANC MAT NOIR MAT	NOIR MAT ALUMINIUM  BLANC MAT ALUMINIUM  NOIR MAT ALUMINIUM	NOIR MAT ALUMINIUM AC 230V  BLANC MAT ALUMINIUM AC 230V  DIMM  NOIR MAT ALUMINIUM AC 230V	NOIR MAT ALUMINIUM AC 230V 42W  BLANC MAT ALUMINIUM AC 230V 42W  DIMMABLE DALI  NOIR MAT ALUMINIUM AC 230V 42W	DIMMABLE COUPURE DE PHASE           NOIR MAT         ALUMINIUM         AC 230V         42W         2700-3000-4000K           BLANC MAT         ALUMINIUM         AC 230V         42W         2700-3000-4000K           DIMMABLE DALI           NOIR MAT         ALUMINIUM         AC 230V         42W         2700-3000-4000K	DIMMABLE COUPURE DE PHASE           NOIR MAT         ALUMINIUM         AC 230V         42W         2700-3000-4000K         5150 Lm (4000K)           BLANC MAT         ALUMINIUM         AC 230V         42W         2700-3000-4000K         5150 Lm (4000K)           DIMMABLE DALI           NOIR MAT         ALUMINIUM         AC 230V         42W         2700-3000-4000K         5150 Lm (4000K)



NOIR MAT

BLANC MAT



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 90°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



Température de couleur à sélectionner.

3000 K 4000 K

"Durée de vie" des moteurs de lumière.

**L80B20** 50.000h

UGR UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Le produit est dimmable.

# FICHE TECHNIQUE

### INTÉRIEUR

## **SUSPENSIONS**





Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.