

## Clac - Indigo



**Applique plafonnier CLAC Indigo - 13W - 3000K - IP20 - Dimmable - Cuivre brossé**

Réf DO225WW64 **140.41€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/48561-applique-plafonnier-clac-indigo-13w-3000k-ip20-dimmable-cuivre-brosse-indigo-do225ww64.html>




**Applique plafonnier CLAC Indigo - 13W - 2700K - IP20 - Dimmable - Noir mat**

Réf DO225SW05 **125.24€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/64898-applique-plafonnier-clac-indigo-13w-2700k-ip20-dimmable-noir-mat-indigo-do225sw05.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Spot intérieur Indigo  
chez Domomat !




\* : Prix sur le site Domomat.com au 02/05/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

# CLAC

- Applique murale ou plafonnier rond orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO225SW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm
DO225SW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	2700K	1120 Lm	798 Lm
DO225WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm
DO225WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm
DO225WW64	CUIVRE MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT



CUIVRE MAT



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC >90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.