

## Notice- Clac LED



### Applique - Plafonnier orientable - Clac LED -13W - Noir mat

Réf DO225WW05 **125.24€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/18409-applique-plafonnier-orientable-clac-led-13w-noir-mat-indigo-do225ww05.html>



### Applique - Plafonnier orientable - Clac LED -13W - Blanc mat

Réf DO225WW30 **125.24€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/18410-applique-plafonnier-orientable-clac-led-13w-blanc-mat-indigo-do225ww30.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Applique murale intérieure Indigo  
chez Domomat !



\* : Prix sur le site Domomat.com au 13/03/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



# INSTRUCTIONS / INSTRUCTIES / ANLEITUNG

CODE	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	α
DO225WW05	AC 230V	13W	3000K	1040Lm	38°
DO225WW30	AC 230V	13W	3000K	1040Lm	38°

F	N	D	E
	Montage sur un mur ou un plafond.	Wand- of plafondmontage.	Nur für Wand- oder Deckenmontage.
	Usage intérieur uniquement.	Alleen voor binnengebruik.	Nur für den Innenbereich.
	Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.	Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 12mm. Zonder Bescherming tegen water.	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.
	Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.	Product waarvan die toegankelijke delen gescheiden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.	Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.
	Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.	Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.	Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.
	Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.	Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.	Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.
	Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.
	Montage sur surfaces inflammables.	Opstelling toegelaten op ontvlambaar materiaal.	Montage auf brennbare Oberflächen erlaubt.
	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.	De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.	Die Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.
	Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.	Power LED's. Kijk niet in de lichtbundel, het risico van beschadiging van uw ogen bestaat.	Power-LED. Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl, das Risiko einer Beschädigung Ihrer Augen besteht.
	Produit sous haute température en fonctionnement. Interdiction d'avoir des objets ou des parois proches pendant toute la durée de dégagement de chaleur. Même après extinction.	Product onder hoge temperatuur bij werking. Verbod voorwerpen of muren nabij te hebben gedurende de hele oververhitting, zelfs na uitdoving. Même après extinction.	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.
	Alimentation incluse.	Voeding inbegrepen.	Stromversorgung einbegriffen.
	A connecter à un courant alternatif de 230V.	Aan te sluiten op een AC-circuit van 230V.	To connect to a 230v AC circuit.
	Garantie 3 ans.	3 jaar garantie.	3 Jahre Garantie.
	L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	Courbe photométrique disponible sur le site web.	Fotometrische curve beschikbaar op de website.	Luxeinheit auf der Website verfügbar.

F	N	D	E
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toutes les sources de chaleurs (ampoules, transformateur, convertisseur, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage.</li> <li>Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit.</li> <li>Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.</li> <li>INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage.</li> <li>Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product.</li> <li>Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.</li> <li>INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>All heat source (bulbs, transformers ,converters ....) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire. Please contact us in case of special installation.</li> <li>This document must be kept for the all lifetime of the product.</li> <li>The product can't be returned or exchanged following to installation error.</li> <li>INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice.</li> </ul>

**F**

**!** Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.

**N**

De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.

**D**

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

**E**

The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.

