

Downlight CLIC RX MINI




**Downlight semi-encasté rond
orientable CLIC RX MINI Indigo - 8W
- 3000K - Blanc mat**
Réf DO365WW30

77.76€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/48829-downlight-semi-encastre-rond-orientable-clic-rx-mini-indigo-8w-3000k-blanc-mat-indigo-do365ww30.html>

Le produit Downlight semi-encasté rond orientable CLIC RX MINI Indigo - 8W - 3000K - Blanc mat est en vente chez Domomat !



CLIC RX MINI

- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|-----|--------|-----------|--------------|
| DO365SW05 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 200mA 37V | 8W | 2700K | 710 Lm | 435 Lm |
| DO365SW30 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 200mA 37V | 8W | 2700K | 710 Lm | 435 Lm |
| DO365WW05 | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 200mA 37V | 8W | 3000K | 750 Lm | 467 Lm |
| DO365WW30 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 200mA 37V | 8W | 3000K | 750 Lm | 467 Lm |



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 200mA DC.





Dimmable.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com