# Downlight CLIC RX MINI

## Downlight semi-encastré rond orientable CLIC RX MINI Indigo - 8W - 3000K - Blanc mat

Réf DO365WW30

**77.76€TTC***

Voir le produit :
https://www.domomat.com/48829-downlight-semi-encastre-rond-orientable-clic-rx-mini-indigo-8w-3000k-blanc-mat-indigo-do365ww30.html

*Le produit Downlight semi-encastré rond orientable CLIC RX MINI Indigo - 8W - 3000K - Blanc mat*
*est en vente chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 12/10/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

# CLIC RX MINI




- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur fin de phase.

| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DO365SW05** | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 200mA 37V | 8W | 2700K | 710 Lm | 435 Lm |
| **DO365SW30** | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 200mA 37V | 8W | 2700K | 710 Lm | 435 Lm |
| **DO365WW05** | NOIR MAT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 200mA 37V | 8W | 3000K | 750 Lm | 467 Lm |
| **DO365WW30** | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | DC 200mA 37V | 8W | 3000K | 750 Lm | 467 Lm |

NOIR MAT

BLANC MAT

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 20 — Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.

IK 02 — Résistance : 0,23 Joule.

Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.

68 — Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)

90° — Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.

355° — Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.

38° — Faisceau 38°.

CE — Homologation CE.

CRI >90 — IRC>90

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — RG1.

650° — Testé à 650°.

Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.

Alimentation incluse.

200 mA — A connecter à une alimentation Led en courant constant de 200mA DC.

Dimmable.

Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com