

Fiche dalle LED Luxolum




**Dalle ronde extra plate Luxolum -
Ø168mm - 12W - 4000K - IP20 - Blanc**
Réf LX02122001

14.12€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111218-dalle-ronde-extra-plate-luxolum-o168mm-12w-4000k-ip20-blanc-luxolum-lx02122001.html>

Le produit Dalle ronde extra plate Luxolum - Ø168mm - 12W - 4000K - IP20 - Blanc est en vente chez Domomat !





SKU : LX02122001

Dalle ronde extra plate 12W IP20 4000K découpe Ø 155



Intérieur > Downlight

Downlight plat économique avec diffuseur opale direct 230 Volts. Applique murale LED angle110

Domaines d'application

Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<20%
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
UGR	<22
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	990lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	168
Hauteur (mm)	24
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 155 Max. : 160
Poids (kg)	0.22
Profondeur d'encastrement sous BA13	200
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PS
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	25 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage

Autre

