

Fiche dalle LED Luxolum




**Dalle LED extra plate Luxolum -
Ø168mm - 12W - 3000K - IP20 - Blanc**
Réf LX02122002

14.82€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111223-dalle-led-extra-plate-luxolum-o168mm-12w-3000k-ip20-blanc-luxolum-lx02122002.html>

*Le produit Dalle LED extra plate Luxolum - Ø168mm - 12W - 3000K - IP20 - Blanc
est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX02122002**

Dalle ronde extra plate 12W IP20 3000K découpe Ø 155



Intérieur > Downlight

Downlight plat économique avec diffuseur opale direct 230 Volts.

Domaines d'application

- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Vestiaires
- Locaux techniques

Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	920lm (3000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	168
Hauteur (mm)	24
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 155 Max. : 160
Poids (kg)	0.22
Profondeur d'encastrement sous BA13	30
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	25 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage

