vmc-deco2-unelvent-domomat

Groupe VMC Deco 2N - Simple flux autoréglable - 17.8 W-Th-C - 4 sanitaires
Réf 604140 **115.14€TTC***
https://www.domomat.com/29292-groupe-vmc-deco-2n-simple-flux-autoreglable-178-w-th-c-4-sanitaires-sp-unelvent-604140.html

Kit VMC Deco 2K - Simple flux autoréglable - 17.8 W-Th-C - 4 sanitaires - Avec bouches d'extractio
Réf 604141 **107.80€TTC***
https://www.domomat.com/33228-kit-vmc-deco-2k-simple-flux-autoreglable-178-w-th-c-4-sanitaires-avec-bouches-d-extraction-sp-unelvent-6041

Retrouvez tous les produits de la catégorie VMC simple flux autoréglable S&P Unelvent chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

DECO 2

VMC
standard

+ LES PLUS

- Piquages démontables par 1/4 de tour
- Maîtrise du débit cuisine par Convergent (brevet): pas de réglage, pas d'encrassement
- Caisson en matière plastique
- Particulièrement compact
- 17,8 W-Th-C

APPLICATIONS

- VMC Simple Flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec 3 bouches extra-plates

DESCRIPTION

Piquage sanitaire calibré Ø 80 mm

Piquage cuisine Convergent


Piquage de rejet Ø 125 mm

Verrou imperdables

Trappe électrique

Kit livré avec 3 bouches design extra-plates

CARACTERISTIQUES GENERALES

Référence	DECO 2 N	DECO 2 K
Code	604 140	604 141
Piquages sanitaires Ø 80 mm	4	4
Piquage cuisine Ø 125 mm	1	1
Ø Rejet (mm)	125	125
Consommation électrique (W-Th-C)	17,8	17,8
Nombre de vitesse	2	2
Poids (kg)	2,47	2,60
Bouche d'extraction sanitaire extra-plate	-	2 x Ø 80 mm
Bouche d'extraction cuisine extra-plate	-	1 x Ø 125 mm
Classe énergétique	Non classé	Non classé

DIMENSIONS (MM)



VMC standard

Accessoires

Entrée d'air autoréglable		
Référence	Code	Débit (m³/h)
EC-U N Blanc	850 174	15/22/30
EC-U N Marron	850 175	15/22/30



Entrée d'air autoréglable acoustique		
Référence	Code	Débit (m³/h)
ECA 22 Blanc	854 090	22
ECA 30 Blanc	854 093	30
ECA 45 Blanc	854 096	45

Bouche d'extraction		
Référence	Code	Ø (mm)
BOCP 80	850 021	80
BOCP 125	850 020	125

Bouche d'extraction extra-plate		
Référence	Code	Ø (mm)
BDO 80	855 015	80
BDO 125	855 016	125

Conduit PVC - Longueur 6 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GP 80	810 196	80
GP 125	810 198	125

Conduit PVC - Longueur 20 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GP PRO 80	811 503	80
GP PRO 125	811 507	125

Conduit PVC isolé 25 mm - Longueur 6 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GP ISO 80/25 ECOSOFT	813 920	80
GP ISO 125/25 ECOSOFT	813 922	125

Conduit PVC isolé 50 mm - Longueur 6 m		
Référence	Code	Ø (mm)
GP ISO 80/50 ECOSOFT	813 924	80
GP ISO 125/50 ECOSOFT	813 943	125



Chapeau de toiture		
Référence	Code	Ø (mm)
CPR 125 Tuile	876 000	125
CPR 125 Ardoise	876 003	125



Chapeau de toiture		
Référence	Code	Ø (mm)
CT 125 P Tuile	870 073	125
CT 125 P Ardoise	873 999	125



Rouleau adhésif PVC		
Référence	Code	Longueur (m)
Rouleau PVC 50/33	897 689	33



Rouleau adhésif ALU		
Référence	Code	Ø (mm)
BA 50/10	990 713	10

Commutateur 2 positions		
Référence	Code	
COMU 2	700 351	